

et le fluide passe !





LE MOT DU PRÉSIDENT

Malgré une conjoncture pour le moins troublée ces dernières années, APRO-OUEST a su améliorer encore son niveau de service tout en maintenant des niveaux de prix compétitifs auprès d'une clientèle toujours fidèle mais fort logiquement encore plus exigeante.

C'est donc avec le plus grand plaisir qu'à l'occasion du vingt-et-unième anniversaire d'APRO-OUEST je vous invite à découvrir le logo rajeuni et surtout notre nouveau catalogue.

La veille technologique est un de nos atouts et notre force de vente mettra un point d'honneur à vous commenter ce catalogue, vous y faisant découvrir les nombreuses nouvelles références destinées à nos trois secteurs d'activité que sont l'industrie, la navale et l'irrigation.

Nos partenaires et toute l'équipe d'APRO-OUEST se joignent à moi pour vous souhaiter une excellente et prospère année 2018.

François ROIG

Service commercial : 02.51.13.00.25

Fax : 02.51.13.00.26

Comptabilité : 02.51.13.03.33

Horaires du lundi au vendredi :

8h30-12h30 / 14h00-17h30

Site internet : www.apro-ouest.com



RACCORDS PVC PRESSION	2 à 13
VANNES PVC PRESSION	14 à 16
CLAPETS	17
RACCORDS PVC-U	18 à 19
RACCORDS PRESSION PVC-CHALEUR	20 à 23
RACCORDS NETVITC CORPS PVC-U	24 à 27
RACCORDS NETVITC CORPS PPFV	28 à 30
RACCORDS NETVITC	31 à 32
RACCORDS NETVITC ELECTROSOUDABLE	33
COLLE ET ÉTANCHÉITÉ	34 à 36
TUBE PVC PRESSION	37
VANNES PVC COMPRESSION	38
RACCORDS POLYPROPYLENE COMPRESSION	39 à 42
TUYAUX POLYÉTHYLÈNE	43
RACCORDS FONTE GALVANISÉE	44 à 52
RACCORDS LAITON À VISSER	53 à 56
RACCORDS LAITON COMPRESSION	57 à 59
RACCORDS CUIVRE À SOUDER	60 à 63
RACCORDS INOX À VISSER	64 à 65
RACCORDS SYMÉTRIQUES EN ALUMINIUM	66 à 68
RACCORDS ACIER À SOUDER	69 à 70
RACCORDS ACIER À VISSER	71 à 72
BRIDES ACIER ET ACCESSOIRES	72 à 79

RACCORDS RAINURÉS ROUGES	80 à 83
VANNES 1/4 DE TOUR LAITON	84 à 85
VANNES ACIER ET INOX	86
VANNES GUILLOTINE	87
CLAPETS ET FILTRES INOX	88
VANNES PAPILLON	89
ROBINETTERIE FONTE A BRIDES	90 à 91
VANNES PASSAGE DIRECT	92
FILTRES LAITON ET BRONZE	93
CLAPETS	94 à 95
SOUPAPES ET RÉDUCTEURS PRESSION	96 à 97
PROTECTIONS	98 à 99
ANNEAUX FILTRES CORPS PPFV	100 à 102
VANNES 1/4 DE TOUR PPFV	103 à 104
VANNES DE DÉGAGEMENT D'AIR	105
MESURE ET COMPTAGE	106 à 108
ÉTRIERS	109
COLLIERS DE SERRAGE	110 à 111
TUYAUX CAOUTCHOUC	112 à 113
TUYAUX PVC	114 à 118
GAINES	119 à 120
TUYAUX D'ARROSAGES	121
FLEXIBLES	123 à 124

COUDE 90° F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005005	
16	8005010	
20	8005015	
25	8005020	
32	8005025	
40	8005030	
50	8005035	
50 M/F	8005036	
63	8005040	
63 M/F	8005041	
75	8005045	
90	8005050	
110	8005055	
125	8005060	
140	8005065	
160	8005070	
200	8005075	
225	8005080	
250	8005085	
280		
315	8005090	
400		

COUDE 45° F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005105	
16	8005110	
20	8005115	
25	8005120	
32	8005125	
40	8005130	
50	8005135	
63	8005140	
75	8005145	
90	8005150	
110	8005155	
125	8005160	
140	8005165	
160	8005170	
200	8005175	
225	8005180	
250	8005185	
280		
315	8005190	
400		

COURBE 90° F / F À COLLER



Diam.	PN 10		PN 16	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
32	8020025		8020225	
40	8020030		8020230	
50	8020035		8020235	
63	8020040		8020240	
75	8020045		8020245	
90	8020050		8020250	
110	8020055			
125	8020060			
140	8020065			
160	8020070			
200	8020075			
225	8020080			
250	8020085			
315	8020090			
400	8020095			
400	8020095			

COURBE 45° F / F À COLLER



Diam.	PN 10		PN 16	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
32	8020125		8020325	
40	8020130		8020330	
50	8020135		8020335	
63	8020140		8020340	
75	8020145		8020345	
90	8020150		8020350	
110	8020155			
125	8020160			
140	8020165			
160	8020170			
200	8020175			
225	8020180			
250	8020185			
315	8020190			
400	8020195			
400	8020195			



TÉ RÉDUIT À 90° F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
20 x 16	8007020	
25 x 16	8007030	
25 x 20	8007035	
32 x 16	8007045	
32 x 20	8007050	
32 x 25	8007055	
40 x 20	8007065	
40 x 25	8007070	
40 x 32	8007075	
50 x 20	8007080	
50 x 25	8007085	
50 x 32	8007090	
50 x 40	8007095	
63 x 20	8007100	
63 x 25	8007105	
63 x 32	8007110	
63 x 40	8007115	
63 x 50	8007120	
75 x 32	8007135	
75 x 40	8007140	
75 x 50	8007145	
75 x 63	8007150	
90 x 32	8007160	
90 x 40	8007165	
90 x 50	8007170	
90 x 63	8007175	
90 x 75	8007180	
110 x 32	8007190	
110 x 50	8007200	
110 x 63	8007205	
110 x 75	8007210	
110 x 90	8007215	

TÉ À 45° F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
20	8005515	
25	8005520	
32	8005525	
40	8005530	
50	8005535	
63	8005540	
75	8005545	
90	8005550	
110	8005555	
125	8005560	
140	8005565	
160	8005570	

TÉ ÉGAL 90° F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005305	
16	8005310	
20	8005315	
25	8005320	
32	8005325	
40	8005330	
50	8005335	
63	8005340	
75	8005345	
90	8005350	
110	8005355	
125	8005360	
140	8005365	
160	8005370	
200	8005390	
225	8005392	
250	8005395	
280		
315	8005397	
400	8005410	

COUDE 3 VOIES F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
50	8005037	
63	8005042	

CROIX F / F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
20	8005715	
25	8005720	
32	8005725	
40	8005730	
50	8005735	
63	8005740	
75	8005745	
90	8005750	
110	8005755	

Y DE DISTRIBUTION F / F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
50	8030500	
63	8030510	

MANCHON ÉGAL F / F À COLLER




Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005205	
16	8005210	
20	8005215	
25	8005220	
32	8005225	
40	8005230	
50	8005235	
63	8005240	
75	8005245	
90	8005250	
110	8005255	
125	8005260	
140	8005265	
160	8005270	
200	8005275	
225	8005280	
250	8005285	
280		
315	8005295	
400		

TÉ 90° À COLLER ÉGAL 4V



Diam	N/Réf	Euro
50	8005039	
63	8005044	
75	8005047	

CROIX 90° À COLLER ÉGAL 5V



Diam	N/Réf	Euro
50	8005239	
63	8005244	
75	8005247	



UNION MIXTE FEM. À COLLER MÂLE FILETÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
12 x 1/4"	8009205	
16 x 3/8"	8009210	
20 x 1/2"	8009215	
25 x 3/4"	8009220	
32 x 1"	8009225	
40 x 1"1/4	8009230	
50 x 1"1/2	8009235	
63 x 2"	8009240	
75 x 2"1/2	8009245	
90 x 3"	8009250	
110 x 4"	8009255	

UNION MIXTE FEM. À COLLER FEM. TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
20 x 1/2"	8009715	
25 x 3/4"	8009720	
32 x 1"	8009725	
40 x 1"1/4	8009730	
50 x 1"1/2	8009735	
50 x 2"	8009740	
63 x 2"	8009745	

UNION TARAUDÉ F / F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8014510	
1/2"	8014515	
3/4"	8014520	
1"	8014525	
1"1/4	8014530	
1"1/2	8014535	
2"	8014540	
2"1/2	8014545	
3"	8014550	
4"	8014555	

UNION FEMELLE À ÉCROU PRISONNIER P.V.C



Diam.	N/Réf.	Euro
40 x 1"1/4	8025120	
40 x 1"1/2	8025125	
50 x 1"1/2	8025130	

UNION 3 PIÈCES F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
16	8005410	
20	8005415	
25	8005420	
32	8005425	
40	8005430	
50	8005435	
63	8005440	
75	8005445	
90	8005450	
110	8005455	

UNION PVC / LAITON FEM. À COLLER FEM. TARAUDE



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8"	8982005	
20 x 1/2"	8982010	
25 x 3/4"	8982015	
32 x 1"	8982020	
40 x 1"1/4	8982025	
50 x 1"1/2	8982030	
63 x 2"	8982035	

UNION PVC / LAITON FEM. À COLLER MÂLE FILETÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8"	8982040	
20 x 1/2"	8982045	
25 x 3/4"	8982050	
32 x 1"	8982055	
40 x 1"1/4	8982060	
50 x 1"1/2	8982065	
63 x 2"	8982070	

UNION PVC FEM. À ÉCROU PRISONNIER LAITON



Diam.	N/Réf.	Euro
20/25 x 1/2"	8982205	
25/32 x 3/4"	8982215	
32/40 x 1"	8982225	
40/50 x 1"1/4	8982235	
50/63 x 1"1/2	8982245	
63 x 2"	8982250	

UNION PVC FEM. RÉDUIT À ÉCROU PRISONNIER LAITON MÂLE À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 1/2"	8982200	
20 x 3/4"	8982210	
25 x 1"	8982220	
32 x 1"1/4	8982230	
40 x 1"1/2	8982240	
50 x 2"	8982247	

BRIDE			COLLET		JOINT EPDM		JOINT PLAT EVA OREIL		
Diam.	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	Diam.	N/Réf.	Euro
20	8005915		8005815		8006015		25	8006450	
25	8005920		8005820		8006020		32	8006452	
32	8005925		8005825		8006025		40	8006455	
40	8005930		8005830		8006030		50	8006460	
50	8005935		8005835		8006035		63	8006463	
63	8005940		8005840		8006040		75	8006475	
75	8005945		8005845		8006045		90	8006460	
90	8005950		8005850		8006050		110	8006500	
110	8005955		8005855		8006055		125	8006505	
125	8005960		8005860		8006060		140	8006510	
125 / 125	8005963						160	8006515	
140	8005965		8005865		8006065		200	8006520	
160	8005970		8005870		8006070		225	8006525	
200	8005975		8005875		8006075		250	8006530	
225	8005980		8005880		8006080		315	8006535	
250	8005985		8005885		8006085		400	8006540	
315	8005990		8005890		8006090		500	8006545	



BRIDE LIBRE PN 10/16



COLLET FACE STRIÉE



JOINT EPDM



JOINT PLAT EVA OREILLES

RÉDUCTION CONIQUE M/F/F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
40 / 32 x 20	8008060	
40 / 32 x 25	8008065	
50 / 40 x 20	8008072	
50 / 40 x 25	8008075	
50 / 40 x 32	8008080	
63 / 50 x 20	8008083	
63 / 50 x 25	8008085	
63 / 50 x 32	8008090	
63 / 50 x 40	8008095	
75 / 63 x 32	8008100	
75 / 63 x 40	8008105	
75 / 63 x 50	8008110	
90 / 75 x 40	8008117	
90 / 75 x 50	8008120	
90 / 75 x 63	8008125	
110 / 90 x 50	8008133	
110 / 90 x 63	8008135	
110 / 90 x 75	8008140	
125 / 110 x 63	8008147	
125 / 110 x 75	8008148	
125 / 110 x 90	8008150	
140 / 125 x 75	8008153	
140 / 125 x 90	8008155	
140 / 125 x 110	8008157	
160 / 140 x 90	8008175	
160 / 140 x 110	8008180	
160 / 140 x 125	8008185	
200 / 180 x 110	8008187	
200 / 180 x 125	8008188	
200 / 180 x 140	8008189	
225 / 200 x 125	8008193	
225 / 200 x 140	8008194	
225 / 200 x 160	8008195	
250 / 225 x 140	8008197	
250 / 225 x 160	8008198	
250 / 225 x 200	8008200	
315 / 280 x 160	8008205	
315 / 280 x 200	8008210	

Diam.	N/Réf.	Euro
20 / 16 x 12	8008030	
25 / 20 x 12	8008035	
25 / 20 x 16	8008040	
32 / 25 x 12	8008042	
32 / 25 x 16	8008045	
32 / 25 x 20	8008050	
40 / 32 x 16	8008059	

RÉDUCTION COURTE M/F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
20 x 16	8007425	
25 x 16	8007430	
25 x 20	8007435	
32 x 16	8007440	
32 x 20	8007445	
32 x 25	8007450	
40 x 16	8007455	
40 x 20	8007460	
40 x 25	8007465	
40 x 32	8007470	
50 x 20	8007475	
50 x 25	8007480	
50 x 32	8007485	
50 x 40	8007490	

Diam.	N/Réf.	Euro
63 x 25	8007500	
63 x 32	8007505	
63 x 40	8007510	
63 x 50	8007515	
75 x 32	8007520	
75 x 40	8007525	
75 x 50	8007530	
75 x 63	8007535	
90 x 50	8007540	
90 x 63	8007545	
90 x 75	8007550	
110 x 50	8007560	
110 x 63	8007565	
110 x 75	8007570	
110 x 90	8007575	
110 x 100	8007580	
125 x 75	8007585	
125 x 90	8007590	
125 x 110	8007595	
140 x 90	8007605	
140 x 110	8007610	
140 x 125	8007615	
160 x 90	8007620	
160 x 110	8007625	
160 x 125	8007630	
160 x 140	8007635	
200 x 110	8007640	
200 x 125	8007645	
200 x 140	8007650	
200 x 160	8007655	
225 x 110	8007660	
225 x 200	8007680	
250 x 160	8007685	
250 x 200	8007690	
250 x 225	8007695	
315 x 200	8007700	
315 x 225	8007705	
315 x 250	8007710	

EMBOUT FILETÉ F/M À COLLER
MÂLE FILETÉ

Diam.	N/Réf.	Euro
16/20 x 3/8"	8010430	
16/20 x 1/2"	8010440	
20/25 x 3/8"	8010450	
20/25 x 1/2"	8010455	
20/25 x 3/4"	8010460	
25/32 x 1/2"	8010465	
25/32 x 3/4"	8010470	
25/32 x 1"	8010475	
32/40 x 3/4"	8010485	
32/40 x 1"	8010490	
32/40 x 1"1/4	8010495	
40/50 x 1"	8010500	
40/50 x 1"1/4	8010505	
40/50 x 1"1/2	8010510	
50/63 x 1"1/4	8010520	
50/63 x 1"1/2	8010525	
50/63 x 2"	8010530	
63/75 x 1"1/2	8010540	
63/75 x 2"	8010545	
63/75 x 2"1/2	8010550	
75/90 x 2"	8010555	
75/90 x 2"1/2	8010560	
75/90 x 3"	8010565	
90/110 x 2"1/2	8010570	
90/110 x 3"	8010575	
90/110 x 4"	8010580	
110/125 x 3"	8010595	
110/125 x 4"	8010600	

EMBOUT TARAUDÉ F/M À COLLER
FEM. TARAUDÉ

Diam.	N/Réf.	Euro
16/20 x 1/4"	8011003	
16/20 x 3/8"	8011005	
16/20 x 1/2"	8011010	
16/20 x 3/4"	8011013	
20/25 x 1/2"	8011030	
20/25 x 3/4"	8011035	
20/25 x 1"	8011038	
25/32 x 3/4"	8011050	
25/32 x 1"	8011055	
25/32 x 1"1/4	8011058	
32/40 x 1"	8011065	
32/40 x 1"1/4	8011070	
32/40 x 1"1/2	8011071	
40/50 x 1"1/4	8011080	
40/50 x 1"1/2	8011085	
40/50 x 2"	8011086	
50/63 x 1"1/2	8011102	
50/63 x 2"	8011105	
50/63 x 2"1/2	8011110	
63/75 x 2"	8011120	
63/75 x 2"1/2	8011125	
63/75 x 3"	8011126	
75/90 x 2"1/2	8011130	
75/90 x 3"	8011135	
75/90 x 4"	8011136	
90/110 x 3"	8011140	
90/110 x 4"	8011145	



**MANCHON
MIKTE FEM.
À COLLER
FEM.
TARAUDÉ**



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8"	8009310	
20 x 1/2"	8009315	
25 x 1/2"	8009320	
25 x 3/4"	8009325	
32 x 1/2"	8009330	
32 x 3/4"	8009335	
32 x 1"	8009340	
40 x 1"	8009345	
40 x 1"1/4	8009350	
50 x 1"1/4	8009355	
50 x 1"1/2	8009360	
63 x 1"1/2	8009365	
63 x 2"	8009370	
75 x 2"1/2	8009375	
90 x 3"	8009380	
110 x 4"	8009385	

**COUDE MIKTE 90°
FEM. À COLLER
FEM. TARAUDÉ**



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8"	8009110	
20 x 1/2"	8009115	
25 x 3/4"	8009120	
32 x 1"	8009125	
40 x 1"1/4	8009130	
50 x 1"1/2	8009135	
63 x 2"	8009140	
75 x 2"1/2	8009145	
90 x 3"	8009150	
110 x 4"	8009155	

TRAVERSÉE DE PAROI



Diam.	N/Réf.	Euro
20/25 x 3/4"	8014005	
25 x 1" x 1"	8014015	
25/32 x 1"	8014017	
32/40 x 1"1/4	8014025	
40/50 x 1"3/4	8014035	
50/63 x 2"	8014045	
63/75 x 2"1/2	8014065	
75/90 x 3"	8014075	
90/110 x M113	8014080	
110/125 x M133	8014085	

**RÉDUCTION COURTE
MÂLE FILETÉE
FEM. TARAUDÉE**



Diam.	N/Réf.	Euro
3/4" x 1/2"	8015020	
1" x 3/4"	8015025	
1"1/4 x 1"	8015030	
1"1/2 x 1"1/4	8015035	
2" x 1"1/2	8015040	
2"1/2 x 2"	8015045	
3" x 2"1/2	8015050	
4" x 3"	8015055	

**TÉ MIKTE FEM. À COLLER / FEM. TARAUDÉ /
FEM. À COLLER**



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8" x 16	8009010	
20 x 1/2" x 20	8009017	
25 x 3/4" x 25	8009020	
32 x 1" x 32	8009025	
40 x 1"1/4 x 40	8009030	
50 x 1"1/2 x 50	8009035	
63 x 2" x 63	8009040	
75 x 2"1/2 x 75	8009045	
90 x 3" x 90	8009050	
110 x 4" x 110	8009055	

BOUCHON FEM. À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005605	
16	8005610	
20	8005615	
25	8005620	
32	8005625	
40	8005630	
50	8005635	
63	8005640	
75	8005645	
90	8005650	
110	8005655	
125	8005660	
140	8005665	
160	8005670	
200	8005675	

DOUILLE CANNELÉE MÂLE À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
12	8005460	
16	8005465	
20	8005470	
25	8005475	
32	8005480	
40	8005485	
50	8005490	
63	8005495	

BOUCHON FEM. TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013010	
1/2"	8013015	
3/4"	8013020	
1"	8013025	
1"1/4	8013030	
1"1/2	8013035	
2"	8013040	
2"1/2	8013045	
3"	8013050	
4"	8013055	

DOUILLE CANNELÉE MÂLE FILETÉE



Diam.	N/Réf.	Euro
18/16 x 3/8"	8013210	
22/20 x 1/2"	8013215	
27/25 x 3/4"	8013220	
32/30 x 1"	8013225	
42/40 x 1"1/4	8013230	
52/50 x 1"1/2	8013235	
64/60 x 2"	8013240	

BOUCHON MÂLE FILETÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013110	
1/2"	8013115	
3/4"	8013120	
1"	8013125	
1"1/4	8013130	
1"1/2	8013135	
2"	8013140	
2"1/2	8013145	
3"	8013150	
4"	8013155	

DOUILLE CANNELÉE FEM. TARAUDÉE À ÉCROU LIBRE



Diam.	N/Réf.	Euro
18/16 x 3/4"	8013910	
22/20 x 3/4"	8013912	
27/25 x 1"	8013919	
32/30 x 1"1/4	8013924	
42/40 x 1"1/2	8013929	
52/50 x 2"	8013934	



COUDE 90° F / F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013710	
1/2"	8013715	
3/4"	8013720	
1"	8013725	
1"1/4	8013730	
1"1/2	8013735	
2"	8013740	
2"1/2	8013745	
3"	8013750	
4"	8013755	

COUDE 45° F / F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
1/2"	8013815	
3/4"	8013820	
1"	8013825	
1"1/4	8013830	
1"1/2	8013835	
2"	8013840	
2"1/2	8013845	
3"	8013850	
4"	8013855	

TÉ ÉGAL 90° F / F / F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013610	
1/2"	8013615	
3/4"	8013620	
1"	8013625	
1"1/4	8013630	
1"1/2	8013635	
2"	8013640	
2"1/2	8013645	
3"	8013650	
4"	8013655	

MANCHON ÉGAL F / F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013410	
1/2"	8013415	
3/4"	8013420	
1"	8013425	
1"1/4	8013430	
1"1/2	8013435	
2"	8013440	
2"1/2	8013445	
3"	8013450	
4"	8013455	

MAMELON M / M FILETÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8013310	
1/2"	8013315	
3/4"	8013320	
1"	8013325	
1"1/4	8013330	
1"1/2	8013335	
2"	8013340	
2"1/2	8013345	
3"	8013350	
4"	8013355	

MAMELON RÉDUIT M / M FILETÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8" x 1/4"	8015110	
1/2 x 3/8"	8015115	
3/4 x 1/2"	8015120	
1" x 3/4"	8015125	
1"1/4 x 1"	8015130	
1"1/2 x 1"1/4	8015135	
2" x 1"1/2	8015140	
2"1/2 x 2"	8015145	
3" x 2"1/2	8015150	
4" x 3"	8015155	



Diam.	N/Réf.	Euro
10	8040004	
12	8040005	
16	8040010	
20	8040015	
25	8040020	
32	8040025	
40	8040030	
50	8040035	
63	8040040	
75	8040045	
90	8040050	
110	8040055	
125	8040060	
140	8040065	
160	8040070	

COLLIER DE SERRAGE




COLLIER DE SERRAGE



Diam.	N/Réf.	Euro
200	8040075	
225	8040080	
250	8040085	
280	8040087	
315	8040090	
355	8040095	
400	8040100	

N/Réf.	Euro
8040205	
8040210	
8040215	
8040220	
8040225	
8040230	
8040235	
8040240	
8040245	
8040250	
8040255	
8040260	
8040265	
8040270	

RÉHAUSSE 20MM PP



COLLIER AVEC EMBASE ET ÉCROU M6



Diam.	N/Réf.	Euro
10	6092010	
12 - 14	6092012	
14 - 16	6092015	
16 - 20	6092017	
20 - 23	6092020	
24 - 28	6092025	
28 - 32	6092028	
32 - 35	6092032	
40 - 44	6092040	
48 - 55	6092050	



COLLIERS DE PRISE EN CHARGE (RENFORCÉ À PARTIR DU DIAM 125)



Diam.	N/Réf.	Euro
25 x 1/2"	8605015	
25 x 3/4"	8605020	
32 x 1/2"	8605025	
32 x 3/4"	8605030	
32 x 1"	8605035	
40 x 1/2"	8605040	
40 x 3/4"	8605045	
40 x 1"	8605050	
50 x 1/2"	8605055	
50 x 3/4"	8605060	
50 x 1"	8605065	
50 x 1"1/4	8605070	
63 x 1/2"	8605080	
63 x 3/4"	8605085	
63 x 1"	8605090	
63 x 1"1/4	8605095	
63 x 1"1/2	8605100	
75 x 1/2"	8605110	
75 x 3/4"	8605115	

Diam.	N/Réf.	Euro
75 x 1"	8605120	
75 x 1"1/4	8605125	
75 x 1"1/2	8605130	
75 x 2"	8605135	
90 x 1/2"	8605140	
90 x 3/4"	8605142	
90 x 1"	8605145	
90 x 1"1/4	8605150	
90 x 1"1/2	8605155	
90 x 2"	8605160	
110 x 1/2"	8605165	
110 x 3/4"	8605170	
110 x 1"	8605175	
110 x 1"1/4	8605180	
110 x 1"1/2	8605185	
110 x 2"	8605190	
125 x 3/4"	8605210	
125 x 1"	8605215	
125 x 1"1/4	8605220	
125 x 1"1/2	8605225	
125 x 2"	8605230	
140 x 1"	8605238	
140 x 1"1/4	8605240	
140 x 1"1/2	8605245	
140 x 2"	8605255	
140 x 2"1/2	8605260	
140 x 3"	8605261	
160 x 1"	8605275	
160 x 1"1/4	8605280	
160 x 1"1/2	8605285	
160 x 2"	8605292	
160 x 2"1/2	8605295	
160 x 3"	8605296	
200 x 1"1/4	8605298	
200 x 1"1/2	8605299	
200 x 2"	8605300	
200 x 3"	8605301	
200 x 4"	8605302	

VANNE BOISSEAU F / F À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
16	8305010	
20	8305015	
25	8305020	
32	8305025	
40	8305030	
50	8305035	
63	8305040	
75	8305045	
90	8305050	
110	8305055	

VANNE BOISSEAU F / F TARAUDÉE



Diam.	N/Réf.	Euro
3/8"	8305110	
1/2"	8305115	
3/4"	8305120	
1"	8305125	
1"1/4	8305130	
1"1/2	8305135	
2"	8305140	
2"1/2	8305145	
3"	8305150	
4"	8305155	

VANNE BOISSEAU INDUSTRIE F/F À COLLER



DN	N/Réf.	Euro
20	8306023	
25	8306024	
32	8306025	
40	8306030	
50	8306035	
63	8306040	
75	8306041	
90	8306042	

VANNE BOISSEAU INDUSTRIE F/F TARAUDÉ



Diam.	N/Réf.	Euro
1/2"	8306065	
3/4"	8306070	
1"	8306075	
1"1/4	8306080	
1"1/2	8306085	
2"	8306090	
2"1/2	8306095	
3"	8306100	

VANNE 3 VOIES SORTIE À COLLER



LUM. L PN10			LUM. T PN10	
Diam	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
20	8309110		8309164	
25	8309115		8309165	
32	8309120		8309170	
40	8309140		8309175	
50	8309150		8309180	
63	8309160		8309185	
75	8309161		8309190	
90	8309162		8309195	

VANNE 3 VOIES SORTIE TARAUDÉE



LUM. L			LUM. T	
Diam	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/2"	8309005		8309040	
3/4"	8309010		8309045	
1"	8309015		8309050	
1"1/4	8309020		8309055	
1"1/2	8309025		8309060	
2"	8309030		8309065	
2"1/2	8309035		8309070	



VANNE PAPILLON



À DÉTENTE



DÉTENTE/BRIDE

Diam.	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
63	8315045		8331045	
75	8315047		8331047	
90	8315050		8331050	
110	8315055		8331055	
125	8315060		8331060	
140	8315067		8331067	
160	8315070		8331070	
200 - 225	8315075		8331075	
250	8315085		8331085	
315	8315090		8331090	

VANNE PAPILLON



À DÉTENTE



DÉTENTE/BRIDE

Diam.	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
90	8315105		8331105	
110	8315110		8331110	
125	8315115		8331115	
140	8315120		8331120	
160	8315125		8331125	

*Motorisation sur demande

VANNE MOTORISÉE PNEUMATIQUE OU ÉLECTRIQUE



VANNE AVEC RÉDUCTEUR MANUEL





VANNE GUILLOTINE
F / F À COLLER
PELLE PVC



Diam.	N/Réf.	Euro
50	8312050	
63	8312063	
75	8312075	
90	8312090	
110	8312110	

VANNE GUILLOTINE
F / F À COLLER
CORPS PVC-U
PELLE ET AXE INOX
JOINT EPDM



Diam.	N/Réf.	Euro
110	8312120	
160	8312160	
200	8312200	



VANNE À MÉCANISME D'AUTO FERMETURE ET INDICATEUR D'OUVERTURE



Diamètre	N/Réf	Euro
90	8327010	
110	8327015	
125	8327020	
140	8327025	
160	8327030	
200/225	8325035	
250	8327040	
315	8327045	

CLAPET CRÉPINE NETWELL HIDROTEN

SORTIE TARAUDÉE



Diamètre	N/Réf	Euro
2" 1/2	8323100	
3"	8323102	
4"	8323104	

SORTIE À COLLER



Diamètre	N/Réf	Euro
90	8323108	
110	8323110	
125	8323112	
140	8323116	
160	8323120	
200	8323122	

SORTIE À BRIDE



Diamètre	N/Réf	Euro
125	8323132	
125-140	8323134	
160	8323136	

TÉ MÂLE 90°



A



B



C

Diamètre	PN	N/Réf	Euro	A/B/C
20 x 3/4"	16	8009905		A
25 x 3/4"	16	8009910		A
25 x 1"	16	8009915		A
32 x 3/4"	16	8009920		A
32 x 1"	16	8009925		A
1 x 32"	10	8009926		B
32 x 1" 1/4"	10	8009930		A
1" 1/4 x 32	10	8009931		B
3FOIS H 1"1/4	10	8009932		C
40 x 1"	16	8009935		A
40 x 1" 1/4	10	8009940		A
1" 1/4 x 40	10	8009941		B
40 x 1" 1/2	10	8009942		A
50 x 1"	16	8009944		A
50 x 1"1/4	10	8009943		A
50 x 1" 1/2	10	8009945		A
63 x 1"	16	8009950		A
63 x 1" 1/4	16	8009955		A
63 x 1" 1/2	16	8009960		A
63 x 2"	16	8009961		A
75 x 1" 1/4	16	8009962		A
75 x 1" 1/2	16	8009963		A
75 x 2"	16	8009964		A
75 x 2"	16	8009964		A

UNION 3/3 INJ



Diamètre	PN	N/Réf	Euro
25 x 1"	10	8025045	
32 x 1"1/4	10	8025050	
32 x 1"1/4	7,5	8025022	
40 x 1"1/2	10	8025055	
50 x 2"	10	8025056	
63 x 2"1/2	10	8025057	
75 x 3"	6	8025058	

UNION 2/3 INJ



Diamètre	PN	N/Réf	Euro
25 x 1"	16	8025010	
32 x 1"	10	8025015	
32 x 1"1/4	16	8025025	
32 x 1"1/4	7,5	8025020	
40 x 1"1/4	10	8025120	
40 x 1"1/2	16	8025125	
50 x 1"1/2	10	8025130	
50 x 2"	16	8025135	
63 x 2"	10	8025140	
63 x 2"1/2	10	8025145	
75 x 2"1/2	6	8025150	
75 x 3"	6	8025155	
90 x 3"	6	8025160	

PURGE SUR COUDE



Diamètre	PN	N/Réf	Euro
32 x 1"1/4	6	8025320	

PURGE SANS COUDE



Diamètre	PN	N/Réf	Euro
1"1/4	6	8025330	

FIN DE RAMPE



Diamètre	PN	N/Réf	Euro
16 x 1/2"	10	8025210	
20 x 1/2"	10	8025215	
25 x 32 x 3/4"	10	8025220	
32 x 40 x 1"	10	8025225	
32 x 40 x 1" 1/4	10	8025230	
40 x 50 x 1"1/4	10	8025235	

EMBOUT FILETÉ TUBE



A



B

Diamètre	PN	N/Réf	Euro	A/B
25 x 1/2"	16	8012005		A
25 x 3/4"	16	8012007		A
25 x 1"	16	8012015		B
32 x 1/2"	10	8012020		A
32 x 3/4"	16	8012025		A
32 x 1"	16	8012030		A
32 x 1"1/4	16	8012035		B
40 x 1"	16	8012040		A
40 x 1"1/4	16	8012045		A
40 x 1"1/2	16	8012050		B
50 x 1"1/4	16	8012055		A
50 x 1"1/2	16	8012060		A
50 x 2"	16	8012065		B
63 x 1"1/4	10	8012070		A
63 x 1"1/2	16	8012075		A
63 x 2"	16	8012080		A
63 x 2"1/2	16	8012085		B
75 x 1"1/4	10	8012175		A
75 x 1"1/2	10	8012180		A
75 x 2"	16	8012200		A
75 x 2"1/2	16	8012205		A
75 x 3"	16	8012210		B
90 x 2"	10	8012215		A
90 x 2"1/2	16	8012220		A
90 x 3"	16	8012225		A
110 x 2"1/2	10	8012230		A
110 x 3"	16	8012240		A
110 x 4"	16	8012245		A
125 x 3"	16	8012250		A
125 x 4"	16	8012255		A
125 x 5"	16	8012260		B
140 x 4"	16	8012265		A
140 x 5"	16	8012270		A
140 x 6"	16	8012275		B
160 x 4"	16	8012280		A
160 x 5"	16	8012285		A
160 x 6"	16	8012290		A
200 x 6"	10	8012295		A
200 x 8"	10	8012297		A

TUBE PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16	8550515	
20	8550520	
25	8550525	
32	8550530	
40	8550540	
50	8550550	
63	8550555	
75	8550560	
90	8550565	
110	8550570	

COUDE 45° F/F PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
20	8952005	
25	8952010	
32	8952011	
40	8952012	
50	8952013	
63	8952014	
75	8952015	
90	8952016	
110	8952017	

COUDE 90° F/F PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
25	8952029	
32	8952030	
40	8952031	
50	8952032	
63	8952033	
75	8952034	
90	8952035	
110	8952040	

MANCHON F/F PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16	8952318	
20	8952319	
25	8952320	
32	8952321	
40	8952322	
50	8952323	
63	8952324	
75	8952325	
90	8952326	
110	8952327	

Autres dn sur demande



TÉ ÉGAL 90° PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16	8952061	
20	8952063	
25	8952065	
32	8952066	
40	8952067	
50	8952068	
63	8952069	
75	8952070	
90	8952071	
110	8952072	

TÉ RÉDUIT 90° PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
25-20	8952548	
32-20	8952549	
32-25	8952550	
40-20	8952556	
40-25	8952557	
40-32	8952558	
50-25	8952560	
50-32	8952561	
50-40	8952562	
63-25	8952570	
63-32	8952571	
63-50	8952573	
90-25	8952576	

BOUCHON PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16	8952172	
20	8952173	
25	8952174	
32	8952175	
40	8952176	
50	8952177	
63	8952178	
75	8952179	
90	8952180	
110	8952181	

RÉDUCTION SIMPLE PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
20-16	8952084	
25-20	8952085	
32-20	8952086	
32-25	8952087	
40-20	8952088	
40-25	8952090	
40-32	8952095	
50-32	8952098	
50-40	8952100	
63-32	8952105	
63-40	8952110	
63-50	8952115	
75-50	8952120	
75-63	8952125	
90-50	8952130	
90-63	8952135	
90-75	8952140	
110-63	8952155	
110-75	8952157	
110-90	8952160	
160-110	8952165	

COLLET À JOINT PLAT FACE STRIÉE PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
40	8952830	
50	8952835	
63	8952840	
75	8952845	
90	8952850	
110	8952855	

EMBOUT FILETÉ PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16/20 x 3/8"	8952458	
20/25 x 1/2"	8952461	
25/32 x 3/4"	8982466	
32/40 x 1"	8952465	
40/50 x 1" 1/4	8952467	
50/63 x 1" 1/2	8952469	
63/75 x 2"	8952470	

COUDE 90° MIXTE AVEC BAGUE DE RENFORT INOX PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 x 3/4"	8952473	
20 x 1/2"	8952474	
25 x 3/4"	8952475	
32 x 1"	8952476	
40 x 1" 1/4	8952477	
50 x 1" 1/2	8952478	
63 x 2"	8952479	

TÉ 90° MIXTE AVEC BAGUE DE RENFORT INOX PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 x 3/8"	8952705	
20 x 1/2"	8952710	
25 x 3/4"	8952715	
32 x 1"	8952720	
40 x 1" 1/4	8952725	
50 x 1" 1/2	8952730	
63 x 2"	8952735	

MANCHON MIXTE PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 x 3/8"	8952480	
20 x 1/2"	8952481	
25 x 3/4"	8952482	
32 x 1"	8952483	
40 x 1" 1/4	8952484	
50 x 1" 1/2	8952485	
63 x 2"	8952486	

UNION F/F (FEM À COLLER X FEM) TARAUDÉ PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 x 3/8"	8952580	
20 x 1/2"	8952581	
25 x 3/4"	8952582	
32 x 1"	8952583	
40 x 1"1/4	8952584	
50 x 1"1/2	8952585	
63 x 2"	8952586	

UNION F/F À COLLER PN16



Diamètre	N/Réf	Euro
16	8952491	
20	8952492	
25	8952493	
32	8952494	
40	8952495	
50	8952500	
63	8952505	

UNION PVC-C/LAITON (FEM À COLLER X MÂLE) FILETÉ PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 H 3/8"	8952605	
20 x 1/2"	8952610	
25 x 3/4"	8952615	
32 x 1"	8952620	
40 x 1"1/4	8952625	
50 x 1"1/2	8952630	
63 x 2"	8952640	

UNION PVC-C LAITON (FEM À COLLER X FEM) TARAUDÉ PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
16 H 3/8"	8952590	
20 x 1/2"	8952591	
25 x 3/4"	8952592	
32 x 1"	8952594	
40 x 1"1/4	8952595	
50 x 1"1/2	8952596	
63 x 2"	8952598	

VANNE DOUBLE UNION TOURNANT SPERIQUE PN 16



Diamètre	N/Réf	Euro
20	8304210	
25	8304215	
32	8304205	
40	8304225	
50	8304235	
63	8304240	

COLLE H.TEMP 500 GR



N/Réf	Euro
8905160	

COUDE 90° F/F SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8367480	
110	8367485	
125	8367490	
160	8367495	
200	8367500	

COUDE 90° F/F
AVEC COLLIER DE SERRAGE SNS


Diam	N/Réf	Euro
90	8367505	
110	8367510	
125	8367515	
160	8367520	
200	836725	

COUDE 90°
"AIR" SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8367530	
110 x 1"	8367535	
125 x 2"	8367540	
160 x 2"	8367545	
200 x 2"	8367550	

COUDE 90°
"AIR" A/B SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8367555	
110 x 1"	8367560	
125 x 2"	8367565	
160 x 2"	8367570	
200 x 2"	8367575	

COUDE 90°
"AIR" S FEMELLE A COLLER SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 25	8367580	
110 x 32	8367585	
125 x 63	8367590	
160 x 63	8367595	
200 x 63	8367600	



COUDE 90° F/F AIR L SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366000	
110	8366005	

COUDE 90° F/F AIR A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366010	
110	8366015	

COUDE 45° F/F SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366020	
110	8366025	

COUDE 45° A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366030	
110	8366035	

TÉ 90° SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366040	
110	8366045	
125	8366050	
160	8366055	
200	8366060	

TÉ 90° A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366065	
110	8366070	
125	8366075	
160	8366080	
200	8366085	

TÉ COURT TARAUDÉ SNS



Diam	N/Réf	Euro
90 x 2"	8366090	
110 x 1"	8366095	
110 x 1" 1/4	8366100	
110 x 1" 1/2	8366105	
110 x 2"	8366110	

TÉ COURT À COLLER SNS



Diam	N/Réf	Euro
90 x 63	8366115	
110 x 32	8366120	
110 x 40	8366125	
110 x 50	8366130	
110 x 63	8366135	



TÉ COURT TARAUDÉ "AIR" SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366140	
90/2" x 1/2"	8366145	
90/2" x 3/4"	8366150	
110/2" x 1/4"	8366155	
110/2" x 1/2"	8366160	
110/2" x 3/4"	8366165	

TÉ COURT TARAUDÉ "AIR" L SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366170	
90/2" x 1/2"	8366175	
90/2" x 3/4"	8366180	
110/2" x 1/4"	8366185	
110/2" x 1/2"	8366190	

TÉ DOUBLE TARAUDÉ SNS



Diam	N/Réf	Euro
90 x 2"	8366200	
110 x 2"	8366205	

TÉ DOUBLE SORTIE À COLLER SNS



Diam	N/Réf	Euro
90 x 63	8366210	
110 x 63	8366215	

TÉ DOUBLE TARAUDÉ "AIR" SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366220	
90/2" x 1/2"	8366225	
90/2" x 3/4"	8366230	
110/2" x 1/4"	8366235	
110/2" x 1/2"	8366240	
110/2" x 3/4"	8366245	

TÉ DOUBLE SORTIE À COLLER "AIR" SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/63 x 1/4"	8366250	
90/63 x 1/2"	8366255	
90/63 x 3/4"	8366260	
110/63 x 1/4"	8366265	
110/63 x 1/2"	8366270	
110/63 x 3/4"	8366275	

CROIX 90° SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366280	
110	8366285	
125	8366290	
160	8366295	
200	8366300	

BOUCHON SNS



Diam	N/Réf	Euro
50	8366305	
63	8366310	
90	8366315	
110	8366320	
125	8366325	
140	8366330	
160	8366335	
200	8366340	

BOUCHON A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366345	
110	8366350	
125	8366355	
140	8366360	
160	8366365	
200	8366370	
225	8366375	

REDUCTION CONIQUE SNS



Diam	N/Réf	Euro
110 H 90	8366380	
125 H 90	8366385	
125 H 110	8366390	

MANCHON SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366400	
110	8366405	

MANCHON A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366410	
110	8366415	

COUDE 90° SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366420	
110	8366425	
125	8366430	
160	8366435	
200	8366440	

COUDE 90° A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366445	
110	8366450	
125	8366455	
160	8366460	
200	8366465	

COUDE 90°
"AIR" SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8366470	21,43
110 x 1"	8366475	38,76
125 x 2"	8366480	49,45
160 x 2"	8366485	100,13
200 x 2"	8366490	145,03

COUDE 90°
"AIR" A/B SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8366495	
110 x 1"	8366500	
125 x 2"	8366505	
160 x 2"	8366510	
200 x 2"	8366515	

COUDE 90°
"AIR" L SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8366520	
110 x 1"	8366525	

COUDE 90°
"AIR" L A/B SNS


Diam	N/Réf	Euro
90 x 3/4"	8366530	
110 x 1"	8366535	

COUDE 45°
SNS


Diam	N/Réf	Euro
90	8366540	
110	8366545	

COUDE 45°
A/B SNS


Diam	N/Réf	Euro
90	8366550	
110	8366555	

TÉ 90° SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366560	
110	8366565	
125	8366570	
160	8366575	
200	8366580	

TÉ 90° A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366585	
110	8366590	
125	8366600	
160	8366605	
200	8366610	

TÉ COURT TARAUDÉ SNS



Diam	N/Réf	Euro
90 x 2"	8366615	
110 x 1"	8366620	
110 x 1" 1/4	8366625	
110 x 1" 1/2	8366630	
110 x 2"	8366635	

TÉ COURT TARAUDÉ "AIR" L SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366640	
90/2" x 1/2"	8366645	
90/2" x 3/4"	8366650	
110/2" x 1/4"	8366655	
110/2" x 1/2"	8366660	
110/2" x 3/4"	8366665	

TÉ COURT TARAUDÉ "AIR" SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366670	
90/2" x 1/2"	8366675	
90/2" x 3/4"	8366680	
110/2" x 1/4"	8366685	
110/2" x 1/2"	8366690	
110/2" x 3/4"	8366695	

TÉ DOUBLE TARAUDÉ "AIR" SNS



Diam	N/Réf	Euro
90/2" x 1/4"	8366700	
90/2" x 1/2"	8366705	
90/2" x 3/4"	8366710	
110/2" x 1/4"	8366715	
110/2" x 1/2"	8366720	
110/2" x 3/4"	8366725	

TÉ DOUBLE TARAUDÉ 49N
TARAUDÉ SNS

Diam	N/Réf	Euro
90 x 2"	8366730	
110 x 2"	8366735	

CROIX 90°
SNS

Diam	N/Réf	Euro
90	8366740	
110	8366745	
125	8366750	
160	8366755	
200	8366760	

BOUCHON
SNS

Diam	N/Réf	Euro
50	8366765	
63	8366770	
90	8366775	
110	8366780	
125	8366785	
140	8366790	
160	8366795	
200	8366800	

RÉDUCTION
CONIQUE
SNS

Diam	N/Réf	Euro
110/90	8366860	
125/90	8366865	
125/110	8366870	

MANCHON
SNS

Diam	N/Réf	Euro
90	8366840	
110	8366845	



PORTE BRIDE SNS



Diam	N/Réf	Euro
63	8367165	
75	8367170	
90	8367175	
110	8367180	
125	8367185	
140	8367190	
160	8367195	
200	8367200	

PORTE BRIDE RÉDUIT SNS



Diam	N/Réf	Euro
40/63	8367245	
50/63	8367250	
63/75	8367255	
75/63	8367260	
90/125	8367265	
110/125	8367270	
110/160	8367275	
125/160	8367280	
140/160	8367285	
200/160	8367290	
225/200	8367295	

BRIDE DE TRANSITION PVC SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8367355	
110	8367360	
125	8367365	
125-140	8367370	
160	8367375	

BRIDE DE TRANSITION A/B SNS PPFV



Diam	N/Réf	Euro
90	8367405	
110	8367410	
125	8367415	
125-140	8367420	
160	8367425	



BRIDE



Diam	N/Réf	Euro
50	8366875	
63	8366880	
75	8366885	
90	8366890	
110	8366895	
125	8366900	
140	8366905	
160	8366910	
200	8366915	

JOINT "J-BIL" EPDM AME INOX



Diam	N/Réf	Euro
50	8366920	
63	8366925	
75	8366930	
90	8366935	
110	8366940	
125	8366945	
140	8366950	
160	8366955	
200	8366960	

MANCHON A/B PE SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366850	
110	8366855	

BOUCHON A/B SNS



Diam	N/Réf	Euro
90	8366805	
110	8366810	
125	8366815	
140	8366820	
160	8366825	
200	8366830	
225	8366835	

RACCORD 3 PIÈCES PE/PE SNS



Diam	N/Réf	Euro
50	8367065	
63	8367070	
75	8367075	
90	8367080	
110	8367085	
125	8367090	
140	8367095	
160	8367100	
200	8367105	
225	8367110	

RACCORD 3 PIÈCES PE/PVC À COLLER SNS



Diam	N/Réf	Euro
50	8367115	
63	8367120	
75	8367125	
90	8367130	
110	8367135	
125	8367140	
140	8367145	
160	8367150	
200	8367155	
225	8367160	

PORTE BRIDE PE SNS



Diam	N/Réf	Euro
63	8367205	
75	8367210	
90	8367215	
110	8367220	
125	8367225	
140	8367230	
160	8367235	
200	8367240	

PORTE BRIDE RÉDUIT PE SNS



Diam	N/Réf	Euro
50/63	8367300	
63/75	8367305	
90/125	8367310	
110/125	8367315	
140/160	8367320	
225/200	8367325	

COLLE N° AGRÉMENT C.S.T.B. 15.89.140

Désignation	N/Réf.	Euro	Cdt
Tube de 125 ml	8905010		30
Pot de 250 ml avec pinceau	8905020		12
Pot de 250 ml avec pinceau TANGIT	8905025		12
Pot d'1 litre avec pinceau	8905030		6
Pot d'1 litre avec pinceau TANGIT NON ALIM	8905034		6
Pot d'1 litre avec pinceau TANGIT ALIM	8905035		6
Décapant PVC rigide	8905040		6
Décapant PVC rigide tangit	8905041		6
Colle pvc gel eau potable 250 ml opsial	8905026		
Colle pvc gel eau potable 1l opsial	8905036		
Colle pvc gel eau potable 125ml opsial	8905016		
Colle griffon uni-100 1l	8905053		
Colle griffon uni-100 500ml	8905052		
Decapant PVC opsial 1l	8905042		



ROULEAU DE TEFLON



Diam.	N/Réf.	Euro	Cdt
1 Rouleau L. 12m la. 12mm ép. 0,076mm	9010072		250
1 Rouleau L. 15m la. 19mm ép. 0,2mm	9010075		50

LOCTITE 55

Fibre d'étanchéité des raccords filetés et des tuyaux. Usage général, tuyauterie filetée et produit d'étanchéité pour raccord joint sans polymérisation, étanchéité immédiate pression maximale. Etanchéité rapide, facile et fiable. (Dimension maximum du filetage: 4"). Faible résistance au démontage. Température de service -50° +130 °c.



Désignation	N/Réf.	Euro
LOCTITE 55 Fibre d'étanchéité 150 mètres	4210404	

LOCTITE 577

Produit d'étanchéité à usage général pour tous types de filetages métalliques. Recommandé pour des applications à prise rapide même à faible température. (Dimension maximum du filetage : 3") température de service -50° +150°c.



Désignation	N/Réf.	Euro
LOCTITE 577 50 ml	4210345	
LOCTITE 577 250 ml	4210346	

POLYMÈRE DE SOUDURE



Désignation	N/Réf.	Euro
POT DE 250 ml	8905223	
POT DE 1 L	8905225	

1 - SPATEX

Pâte à joint hydrocarbures. Étanchéité des raccords filetés et joints plats, enduction de joints découpés. Convient pour hydrocarbures et dérivés du pétrole, solvant chlorés, acides et bases dilués. Température d'utilisation -20 ° à +100 °C.



2 - PÂTE A JOINT POLYVALENTE

Pâte d'étanchéité des raccords filetés métalliques. Réalisation de joints de brides et d'assemblages plats. Convient pour le transport de fluide hydrocarbures, solvants chlorés, acides et bases dilués. Température d'utilisation -20 ° à +100 °C.



3 - GEBATOUT 2

Pâte à joint pour l'étanchéité de tout filetage métallique, raccords de robinets, vannes, manomètres... conseillé pour l'eau potable, s'utilise avec filasse pour eau chaude et froide. Ne sèche pas, ce durcit pas, ce qui permet un démontage aisé, protège de la corrosion. Tenue à la température 135 °C.



Désignation	N/Réf.	Euro
1 Tube de 125 ml	4210335	

Désignation	N/Réf.	Euro
1 Tube de 125 ml	4210110	

Désignation	N/Réf.	Euro
1 Tube de 100 gr	4210315	

4 - POOL FILETPLAST

Pâte d'étanchéité pour raccords filetés plastique ou mixte métal/plastique. Utilisable sur les raccords plastique PVC, PVCC, PP, ABS, PE et sur l'ensemble des métaux. Eau chaude et froide de piscine traitée ou pour la consommation humaine, d'arrosage, d'eau de chauffage et d'air comprimé. Utilisation jusqu'à 8 bars et + 60 °C.



Désignation	N/Réf.	Euro
Dévidoir avec bobine 80 gr	4210200	
Recharge 80 gr pour dévidoir	4210230	
Poupée 200 gr	4210210	

FILASSE DE LIN

Qualité supérieure, s'utilise en complément de la pâte à joint pour l'étanchéité des raccords filetés métalliques à l'eau chaude ou froide. Améliore la tenue des raccords à la pression. Utilisation jusqu'à 140 °C.



Désignation	N/Réf.	Euro
1 Tube de 125 ml	4210020	
1 Tube de 250 ml	4210025	
1 Pot de 500 gr	4210030	

GEBÉTANCHE 82

Résine d'étanchéité anaérobie au PTFE assurant des raccords filetés métalliques coniques ou cylindriques. Pour étanchéité des circuits d'eau sanitaire, hydrocarbures de chauffage, gaz combustible, circuit d'air comprimé, de vapeur d'eau. Non démontable. Utilisation de -30° à +110 °c.



Désignation	N/Réf.	Euro
1 Flacon de 75 ml	4210340	

JOINT PLAT FIBRE / ÉP. 1,5 mm
(TEMPÉRATURE : -150°C À +140°C)



Diam	N/Réf.	Euro	Sachet
1/2" 11x18	8006878		100
3/4" 16x24	8006880		100
1" 22x30	8006885		50
1" 22x30	8006886		100
1"1/4 30x38	8006887		50
1"1/2 35x45	8006888		25
2" 42x56	8006889		25

GRAISSE SILICONE

Graisse à base d'huile silicone et de charges inertes, hydrofuge, résistante à la température et à de nombreux produits chimiques. Lubrification de la robinetterie sanitaire. Empêche le calcaire contenu dans l'eau de se déposer sur les parties lubrifiées.



Désignation	N/Réf.	Euro
1 Flacon de 125 ml	4210656	
1 BoîTE de 330 gr	4210657	

JOINT PLAT CAOUTCHOUC EPDM / ÉP. 2 mm
(TEMPÉRATURE : -30°C À +110°C)



Diam	N/Réf.	Euro	Sachet
1/4" 7x11	8006117		100
3/8" 9x14,5	8006118		100
1/2" 12x18	8006119		100
3/4" 16x24	8006120		100
1" 22x30	8006121		50
1"1/4 30x38	8006122		50
1" 1/2 35x45	8006125		25
2" 45x55	8006126		25

Prix au sachet

TUBE PVC PRESSION
PRIX SUR DEMANDE

TENU EN
STOCK



TUBE PVC TRANSPARENT
PRIX SUR DEMANDE



Diamètre	PN	N/Réf.
20 x 2,3	25	8530515
25 x 2,3	20	8530520
32 x 2,4	16	8530525
40 x 3,0	16	8530530
50 x 3,7	16	8530535
63 x 4,7	16	8530540
75 x 3,6	10	8530542
75 x 5,6	16	8530545
90	16	8515090
90 x 4,3	10	8530550
110 x 4,2	10	8530555
125 x 4,8	10	8530565
140 x 5,4	10	8530568
160 x 6,2	10	8530573
200 x 7,7	10	8530585
225 x 8,6	10	8530587
250 x 9,6	10	8530589
315 x 12,1	10	8530590

Diamètre	PN	N/Réf.
6,1		8969018
8,1		8969020
10x1,2		8969022
12x1	16	8969024
12x1,4		8969025
16x1,2	16	8969026
20x1,5	16	8969028
25x1,5	10	8969029
25x1,9	16	8969030
32x1,8	10	8969032
32x2,4	16	8969034
40x2	10	8969038
40x3		8969040
50x1,8		8969042
50x2,4	10	8969047

Diamètre	PN	N/Réf.
50x3,7	16	8969050
63x1,8	4	8969060
63x3	10	8969063
63x4,7	16	8969065
75x1,8	4	8969067
75x3,6	10	8969068
90x1,8	4	8969088
90x4,3	10	8969090
110x2,2	4	8969091
110x5,3	10	8969092
125x2,5	4	8969094
140x2,8	4	8969095
160x3,2	4	8969102
160x4,7		8969103
200x4,0	4	8969104
250x4,9	4	8969105

Disponible Marine, NF et non NF, prix sur demande pour transparent et PVC.



VANNE BOISSEAU PE X FEM À COLLER



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 16	8307305	
20 x 20	8307310	
25 x 25	8307315	
32 x 32	8307320	
40 x 40	8307325	
50 x 50	8307330	
63 x 63	8307335	
75 x 75	8307340	
90 x 90	8307345	
110 x 110	8307350	

VANNE BOISSEAU PE X FEM À VISSER



Diam.	N/Réf.	Euro
16 x 3/8"	8307248	
20 x 1/2"	8307250	
25 x 3/4"	8307255	
32 x 1"	8307260	
40 x 1"1/4	8307265	
50 x 1"1/2	8307270	
63 x 2"	8307275	
75 x 2"1/2	8307280	
90 x 3"	8307285	
110 x 4"	8307290	
110/125 x 4"	8010600	

VANNE BOISSEAU PE X PE



Diam.	N/Réf.	Euro
16	8307210	
20	8307215	
25	8307220	
32	8307225	
40	8307230	
50	8307235	
63	8307240	
75	8307242	
90	8307244	
110	8307246	

MANCHON



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16	8610010		50
20	8610015		50
25	8610020		40
32	8610025		25
40	8610030		13
50	8610035		15
63	8610040		6
75	8610045		*
90	8610050		*
110	8610055		*

MANCHON RÉDUIT



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
20 x 16	8610110		45
25 x 20	8610115		45
32 x 20	8610118		30
32 x 25	8610120		30
40 x 25	8610122		18
40 x 32	8610125		18
50 x 32	8610127		22
50 x 40	8610130		20
63 x 40	8610132		*
63 x 50	8610135		20
75 x 63	8610140		*
90 x 75	8610145		*
110 x 90	8610150		*

RACCORD DROIT MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16 x 1/2"	8612305		90
20 x 1/2"	8612315		90
20 x 3/4"	8612320		90
25 x 1/2"	8612323		60
25 x 3/4"	8612325		60
25 x 1"	8612330		60
32 x 3/4"	8612335		45
32 x 1"	8612340		45
32 x 1"1/4	8612345		45
40 x 1"	8612348		23
40 x 1"1/4	8612350		23
40 x 1"1/2	8612355		22
50 x 1"1/4	8612358		30
50 x 1"1/2	8612360		30
50 x 2"	8612365		27
63 x 2"	8612370		34
75 x 2"	8612373		*
75 x 2"1/2	8612375		*
90 x 3"	8612380		*
110 x 4"	8612390		*

RACCORD DROIT FEMELLE AVEC BAGUE DE RENFORT



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16 x 1/2"	8612220		90
20 x 1/2"	8612230		90
20 x 3/4"	8612231		90
25 x 1/2"	8612233		60
25 x 3/4"	8612235		60
25 x 1"	8612237		60
32 x 3/4"	8612238		35
32 x 1"	8612240		35
40 x 1"	8612243		25
40 x 1"1/4	8612245		22
50 x 1"1/2	8612250		27
63 x 2"	8612255		30
75 x 2"1/2	8612260		*
90 x 3"	8612265		*
110 x 4"	8612270		*

Prix sur demande



COUDE 90° FEMELLE AVEC BAGUE DE RENFORT



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16 x 1/2"	8616718		70
20 x 1/2"	8616720		70
25 x 1/2"	8616722		40
25 x 3/4"	8616725		40
32 x 3/4"	8616727		30
32 x 1"	8616730		30
40 x 1"	8616732		15
40 x 1"1/4	8616735		15
50 x 1"1/2	8616740		18
63 x 2"	8616745		20
75 x 2"1/2	8616750		*
90 x 3"	8616755		*
110 x 4"	8616760		*

COUDE 90° MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
20 x 1/2"	8616625		70
25 x 1/2"	8616628		40
25 x 3/4"	8616630		40
32 x 3/4"	8616632		30
32 x 1"	8616635		30
40 x 1"1/4	8616640		15
50 x 1"1/2	8616645		18
63 x 2"	8616650		20

COUDE 90°



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16	8616810		45
20	8616815		45
25	8616820		35
32	8616825		20
40	8616830		12
50	8616835		12
63	8616840		14
75	8616845		*
90	8616850		*
110	8616855		*



TÉ ÉGAL



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16	8618852		30
20	8618855		30
25	8618860		20
32	8618865		12
40	8618870		6
50	8618875		8
63	8618880		10
75	8618885		*
90	8618890		*
110	8618895		*

TÉ MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
20 x 1/2"	8618960		40
25 x 3/4"	8618962		30
32 x 1"	8618965		15
40 x 1"1/4	8618967		9
50 x 1"1/2	8618970		10
63 x 2"	8618972		12

TÉ FEMELLE AVEC BAGUE DE RENFORT



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16 x 1/2"	8618910		40
20 x 1/2"	8618915		40
25 x 1/2"	8618918		25
25 x 3/4"	8618920		25
32 x 3/4"	8618922		15
32 x 1"	8618925		15
40 x 1"	8618928		10
40 x 1"1/4	8618930		9
50 x 1"1/2	8618935		10
63 x 2"	8618940		11
75 x 2"1/2	8618945		*
90 x 3"	8618950		*
110 x 4"	8618955		*

TÉ RÉDUIT



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
25 x 20	8618980		20
32 x 25	8618982		12
40 x 32	8618984		8
50 x 40	8618986		8
63 x 50	8618988		8



BOUCHON



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
16	8614410		125
20	8614415		125
25	8614420		75
32	8614425		50
40	8614430		24
50	8614435		30
63	8614440		34
75	8614445		*
90	8614450		*
110	8614455		*

APPLIQUE MURALE



Diamètre	N/Réf.	Euro	Cdt
20 x 1/2"	8620010		50
25 x 3/4"	8620015		40



EAU POTABLE PE BANDE BLEU IRRIGATION



PN 6			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
16,6 x 20	25	8570010	
16,6 x 20	50	8570011	
16,6 x 20	100	8570012	
21 x 25	25	8570013	
21 x 25	50	8570014	
21 x 25	100	8570015	
28 x 32	25	8570016	
28 x 32	50	8570017	
28 x 32	100	8570018	
35 x 40	50	8570020	
35 x 40	100	8570021	
44 x 50	50	8570023	
44 x 50	100	8570024	
55,4 x 63	50	8570026	
55,4 x 63	100	8570027	
66 x 75	50	8570028	
79,2 x 90	50	8570029	
96,8 x 110	50	8570030	

PN10			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
16 x 20	25	8570031	
16 x 20	50	8570032	
16 x 20	100	8570033	
20,4 x 25	25	8570034	
20,4 x 25	50	8570035	
20,4 x 25	100	8570036	
26 x 32	25	8570037	
26 x 32	50	8570038	
26 x 32	100	8570039	
34 x 40	50	8570041	
34 x 40	100	8570042	
42,6 x 50	50	8570044	
42,6 x 50	100	8570045	
53,6 x 63	50	8570047	
53,6 x 63	100	8570048	
64 x 75	50	8570049	
76,8 x 90	50	8570051	
93,8 x 110	50	8570053	

EAU POTABLE PE 80



PN 12,5			
Diamètre	Lg en M	N/Réf.	PU
20,4 x 25	25	8570060	
20,4 x 25	50	8570061	
20,4 x 25	100	8570062	
26,4 x 32	25	8570063	
26,4 x 32	50	8570064	
26,4 x 32	100	8570065	
32 x 40	50	8570067	
32 x 40	100	8570068	
40,8 x 50	50	8570070	
40,8 x 50	100	8570071	
51,4 x 63	50	8570073	
51,4 x 63	100	8570074	
61,4 x 75	50	8570075	
73,6 x 90	50	8570076	

N° 1 COURBE GRAND RAYON 90° M / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4805005		4705005	
3/8"	4805010		4705010	
1/2"	4805015		4705015	
3/4"	4805020		4705020	
1"	4805025		4705025	
1"1/4	4805030		4705030	
1"1/2	4805035		4705035	
2"	4805040		4705040	
2"1/2	4805045		4705045	
3"	4805050		4705050	
4"	4805055		4705055	

N° 2 COURBE GRAND RAYON 90° F / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4805060		4705060	
3/8"	4805065		4705065	
1/2"	4805070		4705070	
3/4"	4805075		4705075	
1"	4805080		4705080	
1"1/4	4805085		4705085	
1"1/2	4805090		4705090	
2"	4805095		4705095	
2"1/2	4805100		4705100	
3"	4805105		4705105	
4"	4805110		4705110	

N° 40 COURBE GRAND RAYON 45° M / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4805165		4705165	
3/8"	4805170		4705170	
1/2"	4805175		4705175	
3/4"	4805180		4705180	
1"	4805185		4705185	
1"1/4	4805190		4705190	
1"1/2	4805195		4705195	
2"	4805200		4705200	
2"1/2	4805205		4705205	
3"	4805210		4705210	
4"	4805215		4705215	



N° 41 COURBE
GRAND RAYON 45° F / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4805220		4705220	
3/8"	4805225		4705225	
1/2"	4805230		4705230	
3/4"	4805235		4705235	
1"	4805240		4705240	
1"1/4	4805245		4705245	
1"1/2	4805250		4705250	
2"	4805255		4705255	
2"1/2	4805260		4705260	
3"	4805265		4705265	
4"	4805270		4705270	

N° 90
COUDE 90°
F / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4805273	2,1981	4705273	
1/4"	4805275	4,1118	4705275	
3/8"	4805280	0,9588	4705280	
1/2"	4805285	0,6789	4705285	
3/4"	4805290	1,0455	4705290	
1"	4805295	1,5708	4705295	
1"1/4	4805300	2,9682	4705300	
1"1/2	4805305	4,845	4705305	
2"	4805310	5,6967	4705310	
2"1/2	4805315	16,6872	4705315	
3"	4805320	22,8888	4705320	
4"	4805325	41,0448	4705325	
5"	4805330	157,1616	4705330	
6"	4805335	234,1206	4705335	

N° 92
COUDE 90°
M / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4805403		4705403	
1/4"	4805405		4705405	
3/8"	4805410		4705410	
1/2"	4805415		4705415	
3/4"	4805420		4705420	
1"	4805425		4705425	
1"1/4	4805430		4705430	
1"1/2	4805435		4705435	
2"	4805440		4705440	
2"1/2	4805445		4705445	
3"	4805450		4705450	
4"	4805455		4705455	



**N° 96 COUDE
UNION F / F**



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4810005		4710005	
3/8"	4810010		4710010	
1/2"	4810015		4710015	
3/4"	4810020		4710020	
1"	4810025		4710025	
1" 1/4	4810030		4710030	
1" 1/2	4810035		4710035	
2"	4810040		4710040	
2" 1/2	4810045		4710045	
3"	4810050		4710050	

**N° 98 COUDE
UNION M / F**



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4810090		4710090	
3/8"	4810095		4710095	
1/2"	4810100		4710100	
3/4"	4810105		4710105	
1"	4810110		4710110	
1" 1/4	4810115		4710115	
1" 1/2	4810120		4710120	
2"	4810125		4710125	
2" 1/2	4810130		4710130	
3"	4810135		4710135	

**N° 120 COUDE
45° F / F**



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
3/8"	4810140		4710140	
1/2"	4810145		4710145	
3/4"	4810150		4710150	
1"	4810155		4710155	
1" 1/4	4810160		4710160	
1" 1/2	4810165		4710165	
2"	4810170		4710170	
2" 1/2	4810171		4710171	
3"	4810175		4710175	



N° 130 TÉ 90° F / F / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4815002		4715000	
1/4"	4815005		4715005	
3/8"	4815010		4715010	
1/2"	4815015		4715015	
3/4"	4815020		4715020	
1"	4815025		4715025	
1"1/4	4815030		4715030	
1"1/2	4815035		4715035	
2"	4815040		4715040	
2"1/2	4815045		4715045	
3"	4815050		4715050	
4"	4815055		4715055	
5"	4815060		4715060	
6"	4815065		4715065	

N° 180 CROIX 90° F / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	4820005		4720005	
3/8"	4820010		4720010	
1/2"	4820015		4720015	
3/4"	4820020		4720020	
1"	4820025		4720025	
1"1/4	4820030		4720030	
1"1/2	4820035		4720035	
2"	4820040		4720040	
2"1/2	4820045		4720045	
3"	4820050		4720050	
4"	4820055		4720055	

N° 240 MANCHON RÉDUIT F / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	4825003		4725003	
3/8" x 1/8"	4825004		4725004	
3/8" x 1/4"	4825005		4725005	
1/2" x 1/4"	4825010		4725010	
1/2" x 3/8"	4825015		4725015	
3/4" x 1/4"	4825020		4725020	
3/4" x 3/8"	4825025		4725025	
3/4" x 1/2"	4825030		4725030	
1" x 3/8"	4825035		4725035	
1" x 1/2"	4825040		4725040	
1" x 3/4"	4825045		4725045	
1"1/4 x 3/8"	4825050		4725050	
1"1/4 x 1/2"	4825055		4725055	
1"1/4 x 3/4"	4825060		4725060	
1"1/4 x 1"	4825065		4725065	
1"1/2 x 1/2"	4825070		4725070	
1"1/2 x 3/4"	4825075		4725075	
1"1/2 x 1"	4825080		4725080	
1"1/2 x 1"1/4	4825085		4725085	
2" x 1/2"	4825090		4725090	
2" x 3/4"	4825095		4725095	
2" x 1"	4825100		4725100	
2" x 1"1/4	4825105		4725105	
2" x 1"1/2	4825110		4725110	
2"1/2 x 1"	4825115		4725115	
2"1/2 x 1"1/4	4825120		4725120	
2"1/2 x 1"1/2	4825125		4725125	
2"1/2 x 2"	4825130		4725130	
3" x 1"1/4"	4825135		4725135	
3" x 1"1/2	4825137		4725137	
3" x 2"	4825140		4725140	
3" x 2"1/2	4825145		4725145	
4" x 2"	4825150		4725150	
4" x 2"1/2	4825155		4725155	
4" x 3"	4825160		4725160	



N° 241 MAMELON RÉDUIT M / F



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	4825165		4725165	
3/8" x 1/8"	4825170		4725170	
3/8" x 1/4"	4825175		4725175	
1/2" x 1/8"	4825180		4725180	
1/2" x 1/4"	4825185		4725185	
1/2" x 3/8"	4825190		4725190	
3/4" x 1/4"	4825195		4725195	
3/4" x 3/8"	4825200		4725200	
3/4" x 1/2"	4825205		4725205	
1" x 1/4"	4825210		4725210	
1" x 3/8"	4825215		4725215	
1" x 1/2"	4825220		4725220	
1" x 3/4"	4825225		4725225	
1"1/4 x 3/8"	4825230		4725230	
1"1/4 x 1/2"	4825235		4725235	
1"1/4 x 3/4"	4825240		4725240	

GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1"1/4 x 1"	4825245		4725245	
1"1/2 x 3/8	4825250		4725250	
1"1/2 x 1/2"	4825255		4725255	
1"1/2 x 3/4"	4825260		4725260	
1"1/2 x 1"	4825265		4725265	
1"1/2 x 1"1/4	4825270		4725270	
2" x 1/2"	4825275		4725275	
2" x 3/4"	4825280		4725280	
2" x 1"	4825285		4725285	
2" x 1"1/4	4825287		4725287	
2" x 1"1/2	4825290		4725290	
2"1/2 x 1"	4825295		4725295	
2"1/2 x 1"1/4	4825300		4725300	
2"1/2 x 1"1/2	4825305		4725305	
2"1/2 x 2"	4825310		4725310	
3" x 1"1/2	4825325		4725325	
3" x 1"	4825327		4725320	
3" x 1"1/4	4825320		4725322	
3" x 2"	4825330		4725330	
3" x 2"1/2	4825335		4725335	
4" x 2"	4825340		4725340	
4" x 2"1/2	4825345		4725345	
4" x 3"	4825350		4725350	
5" x 4"	4825355		4725355	
6" x 4"	4825356		4725356	
6" x 5"	4825357		4725357	



N° 245 MAMELON
RÉDUIT
M / M



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	4825359		4725359	
3/8" x 1/8"	4825360		4725360	
3/8" x 1/4"	4825365		4725365	
1/2" x 1/4"	4825370		4725370	
1/2" x 3/8"	4825375		4725375	
3/4" x 1/4"	4825380		4725380	
3/4" x 3/8"	4825385		4725385	
3/4" x 1/2"	4825390		4725390	
1" x 3/8"	4825393			
1" x 1/2"	4825395		4725395	
1" x 3/4"	4825400		4725400	
1"1/4 x 1/2"	4825405		4725405	
1"1/4 x 3/4"	4825410		4725410	
1"1/4 x 1"	4825415		4725415	
1"1/2 x 3/4"	4825420		4725420	
1"1/2 x 1"	4825425		4725425	
1"1/2 x 1"1/4	4825430		4725430	
2" x 3/4"	4825434			
2" x 1"	4825435		4725435	
2" x 1"1/4	4825440		4725440	
2" x 1"1/2	4825445		4725445	
2"1/2 x 1"1/2	4825457		4725452	
2"1/2 x 2"	4825455		4725455	
3" x 2"	4825460		4725460	
3" x 2"1/2	4825462		4725462	
4" x 3"	4825464		4725464	

N° 246 MANCHON
RÉDUIT
F / M



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	4825470	1,4382	4725470	
3/8" x 1/4"	4825475	1,224	4725475	
1/2" x 1/4"	4825480	1,6167	4725480	
1/2" x 3/8"	4825485	1,2852	4725485	
3/4" x 3/8"	4825490	2,1828	4725490	
3/4" x 1/2"	4825495	1,3974	4725495	
1" x 1/2"	4825500	2,1369	4725500	
1" x 3/4"	4825505	2,2695	4725505	
1"1/4 x 1/2"	4825510	5,4978	4725510	
1"1/4 x 3/4"	4825515	4,0596	4725515	
1"1/4 x 1"	4825520	2,5092	4725520	
1"1/2 x 3/4"	4825525	4,6665	4725525	
1"1/2 x 1"	4825530	4,8246	4725530	
1"1/2 x 1"1/4	4825535	4,2381	4725535	
2" x 3/4"		*	4725537	
2" x 1"	4825540	8,109	4725540	
2" x 1"1/4	4825545	6,8544	4725545	
2" x 1"1/2	4825550	7,2216	4725550	
2"1/2 x 1"1/2	4825557	23,9853	4725557	
2"1/2 x 2"	4825560	18,8853	4725560	
3" x 2"	4825565	27,5859	4725565	
3" x 2"1/2	4825570	33,762	4725570	



n° 270 MANCHON F / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4825575		4725575	
1/4"	4825580		4725580	
3/8"	4825585		4725585	
1/2"	4825590		4725590	
3/4"	4825595		4725595	
1"	4825600		4725600	
1" 1/4	4825605		4725605	
1" 1/2	4825610		4725610	
2"	4825615		4725615	
2" 1/2	4825620		4725620	
3"	4825625		4725625	
4"	4825630		4725630	
5"	4825635		4725635	
6"	4825640		4725640	

n° 280 MAMELON DOUBLE
m / m



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4830005		4730005	
1/4"	4830010		4730010	
3/8"	4830015		4730015	
1/2"	4830020		4730020	
3/4"	4830025		4730025	
1"	4830030		4730030	
1" 1/4	4830035		4730035	
1" 1/2	4830040		4730040	
2"	4830045		4730045	
2" 1/2	4830050		4730050	
3"	4830055		4730055	
4"	4830060		4830060	
5"	4830065		4730065	
6"	4830070		4730070	



N° 290
BOUCHON MÂLE
AVEC REBORD ET CARRÉ



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4835005		4735005	
1/4"	4835010		4735010	
3/8"	4835015		4735015	
1/2"	4835020		4735020	
3/4"	4835025		4735025	
1"	4835030		4735030	
1"1/4	4835035		4735035	
1"1/2	4835040		4735040	
2"	4835045		4735045	
2"1/2	4835050		4735050	
3"	4835055		4735055	
4"	4835060		4735060	

N° 300
BOUCHON FEMELLE
HEXAGONAL



GALVANISÉ			NOIR	
Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4835125		4735125	
1/4"	4835130		4735130	
3/8"	4835135		4735135	
1/2"	4835140		4735140	
3/4"	4835145		4735145	
1"	4835150		4735150	
1"1/4	4835155		4735155	
1"1/2	4835160		4735160	
2"	4835165		4735165	
2"1/2	4835170		4735170	
3"	4835175		4735175	
4"	4835180		4735180	



N° 340
UNION (JOINT CONIQUE)
F / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4845110		4745110	
1/4"	4845115		4745115	
3/8"	4845120		4745120	
1/2"	4845125		4745125	
3/4"	4845130		4745130	
1"	4845135		4745135	
1"1/4	4845140		4745140	
1"1/2	4845145		4745145	
2"	4845150		4745150	
2"1/2	4845155		4745155	
3"	4845160		4745160	
4"	4845165		4745165	

N° 341
UNION (JOINT CONIQUE)
M / F



Diamètre	GALVANISÉ		NOIR	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/8"	4845168			
1/4"	4845170		4745170	
3/8"	4845175		4745175	
1/2"	4845180		4745180	
3/4"	4845185		4745185	
1"	4845190		4745190	
1"1/4	4845195		4745195	
1"1/2	4845200		4745200	
2"	4845205		4745205	
2"1/2	4845210		4745210	
3"	4845215		4745215	
4"	4845220		4745220	



N° 90 L
COUDE 90°
F / F



N° 92 L
COUDE 90°
M / F



N° 94 L
COUDE 90°
M / M



Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	6305275		6306405		6306810	
3/8"	6305280		6306410		6306815	
1/2"	6305285		6306415		6306820	
3/4"	6305290		6306420		6306825	
1"	6305295		6306425		6306830	
1"1/4	6305300		6306430		6306835	
1"1/2	6305305		6306435		6306840	
2"	6305310		6306440		6306845	

N° 130 L
TÉ ÉGAL 90°
F / F / F



N° 135 L
TÉ ÉGAL 90°
M / M / M



Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	6315005		6318005	
3/8"	6315010		6318010	
1/2"	6315015		6318015	
3/4"	6315020		6318020	
1"	6315025		6318025	
1"1/4	6315030		6318030	
1"1/2	6315035		6318035	
2"	6315040		6318040	

N° 272 L
MANCHON
F / F



N° 280 L
MAMELON
M / M



N° 246 L
MAMELON
ÉGAL
M / F



Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	6320705		6330010		6328010	
3/8"	6320710		6330015		6328015	
1/2"	6320715		6330020		6328020	
3/4"	6320720		6330025		6328025	
1"	6320725		6330030		6328030	
1"1/4	6320730		6330035		6328035	
1"1/2	6320735		6330040		6328040	
2"	6320740		6330045		-	
2"1/2	-		6330050		-	
3"	-		6330055		-	

TÉ 5 VOIES
SPÉCIAL SURPRESSEUR



Diamètre	N/Réf.	Euro
3 x 1" F + 1 x 1/4" M + 1 x 1/4" F	9008250	

N° 240 L MANCHON RÉDUIT F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2" x 3/8"	6325015	
3/4" x 1/4"	6325017	
3/4" x 3/8"	6325020	
3/4" x 1/2"	6325025	
1" x 3/8"	6325030	
1" x 1/2"	6325031	
1" x 3/4"	6325050	
1"1/4 x 3/4"	6325055	
1"1/4 x 1"	6325065	
1"1/2 x 1"	6325080	
1"1/2 x 1"1/4	6325085	
2" x 1"1/2	6325095	

TÉ RÉDUIT LAITON



Diamètre	N/Réf.	Euro
1" x 1/2" x 1"	6315145	
1" x 3/4" x 1"	6315150	

N° 245 L MAMELON RÉDUIT m / m



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	6334355	
3/8" x 1/4"	6334365	
1/2" x 1/4"	6334370	
1/2" x 3/8"	6334375	
3/4" x 3/8"	6334385	
3/4" x 1/2"	6334390	
1" x 1/2"	6334395	
1" x 3/4"	6334400	
1"1/4 x 3/4"	6334410	
1"1/4 x 1"	6334415	
1"1/2 x 1"	6334425	
1"1/2 x 1"1/4	6334430	
2" x 1"1/4	6334440	
2" x 1"1/2	6334445	
2"1/2 x 2"	6334450	
3" x 2"1/2	6334455	

N° 241 L RÉDUCTION m / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	6332165	
3/8" x 1/8"	6332170	
3/8" x 1/4"	6332175	
1/2" x 1/4"	6332185	
1/2" x 3/8"	6332190	
3/4" x 1/4"	6332195	
3/4" x 3/8"	6332200	
3/4" x 1/2"	6332205	
1" x 1/2"	6332220	
1" x 3/4"	6332225	
1"1/4 x 3/4"	6332240	
1"1/4 x 1"	6332245	
1"1/2 x 1"	6332265	
1"1/2 x 1"1/4	6332270	
2" x 1"	6332280	
2" x 1"1/4	6332285	
2" x 1"1/2	6332290	
2"1/2 x 2"	6332295	
3" x 2"	6332300	

N° 246 L MANCHON RÉDUIT F / m



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	6328460	
3/8" x 1/4"	6328470	
1/2" x 1/4"	6328480	
1/2" x 3/8"	6328485	
3/4" x 3/8"	6328490	
3/4" x 1/2"	6328495	
1" x 1/2"	6328500	
1" x 3/4"	6328505	
1"1/4 x 3/4"	6328515	
1"1/4 x 1"	6328520	
1"1/2 x 1"	6328532	
1"1/2 x 1"1/4	6328535	
2" x 1"1/4	6328545	
2" x 1"1/2	6328550	
2"1/2 x 2"	6328560	



N° 290 L BOUCHON MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	6335010	
3/8"	6335015	
1/2"	6335020	
3/4"	6335025	
1"	6335030	
1"1/4	6335035	
1"1/2	6335040	
2"	6335045	

N° 300 L BOUCHON FEMELLE



N/Réf.	Euro
6335130	
6335135	
6335140	
6335145	
6335150	
6335155	
6335160	
6335165	

CONTRE ÉCROU À PLATEAU



N/Réf.	Euro
-	
6468010	
6468015	
6468020	
6468025	
6468030	
6468035	
6468040	

RACCORD UNION 2 PIÈCES F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1" x 1/2"	9008010	
1" x 1"	6348012	
1"1/4 x 3/4"	9008020	
1"1/2 x 1"	9008030	
2" x 1"1/4	9008037	

RACCORD COMPTEUR 2 PIÈCES F / M



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/4" x 1/2"	6347090	
3/4" x 3/4"	6347091	
1" x 3/4"	6347092	
1" x 1"	6348011	
1"1/4 x 1"1/4	6348020	
1"1/2 x 1"1/4	6347097	
1"1/2 x 1"1/2	6348021	
2" x 1"1/2	6348023	

N° 180 L CROIX F / F / F / F EXISTE EN MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	-	
3/8"	-	
1/2"	6318080	
3/4"	6318085	
1"	6318090	
1"1/4	6318091	
1"1/2	6318092	
2"	6318093	

RACCORD CANNELÉ

MÂLE



FEMELLE
ÉCROU LIBRE



filet./tuy/Can	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4" x 6/7	6350024		6351300	
1/4" x 8/9	6350026		6351310	
1/4" x 10/11	6350040		6351320	
3/8" x 10/11	6350050		-	
3/8" x 12/13	6350065		6351350	
1/2" x 12/13	6350085		6351385	
1/2" x 15/16,5	6350090		6351390	
1/2" x 16/17,5	6350091		6351391	
1/2" x 19/20	6350105		-	
3/4" x 20/22	6350130		6351430	
3/4" x 25/26,5	6350150		-	
1" x 24/25	6350165		-	
1" x 26/28	6350170		6351465	
1"1/4 x 33/36	6350200		6351505	
1"1/2 x 40/43	6350230		6351515	
2" x 50/52,5	6350255		6351525	

JONCTION CANNELÉE



Diamètre	N/Réf.	Euro
15	6352620	
19	6352625	
25	6352630	
30	6352632	
35	6352635	
40	6352640	

TÉ CANNELÉ



Diamètre	N/Réf.	Euro
15	6353100	
20	6353105	
26	6353110	
33	6353115	
40	6353120	
50	6353125	

RACCORD EXPRESS (SANS JOINT)

CANNELÉ



MÂLE



FEMELLE



Diamètre	N/Réf.	Euro	Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
11	4955050		3/8"	4956220		4957320	
13	4955060		1/2"	4956230		4957330	
16	4955070		3/4"	4956240		4957340	
19	4955080		1"	4956250		4957350	
22	4955090		1"1/4	4956260		4957360	

BOUCHON



N/Réf.	Euro
4958420	

JOINT



N/Réf.	Désignation	Euro
4959500	Gros trou	
4959501	Petit trou	
4959506	Viton (vert)	
4959508	Néoprène (rouge)	



COUDE 90° 90 GC - F/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
12-3/8"	6473010		14-1/2"	6473018		14-3/4"	6473026	
14-3/8"	6473012		15-1/2"	6473020		16-3/4"	6473028	
10-1/2"	6473014		16-1/2"	6473022		18-3/4"	6473030	
12-1/2"	6473016		18-1/2"	6473024		20-3/4"	6473032	

COUDE 90° 92 GC - M/F



12-3/8"	6473050	15-1/2"	6473058	18-3/4"	6473066
14-3/8"	6473052	16-1/2"	6473060	20-3/4"	6473068
12-1/2"	6473054	18-1/2"	6473062	22-3/4"	6473070
14-1/2"	6473056	16-3/4"	6473064	22-1"	6473072

TÉ 90° 130 GC F/F/F



12-3/8"-12	6473080	12-1/2"-12	6473084	16-1/2"-16	6473090
14-3/8"-14	6473082	14-1/2"-14	6473086	18-1/2"-18	6473092
		15-1/2"-15	6473088	22-1/2"-22	6473094
14-1/2"	6473056	16-3/4"	6473064	22-1"	6473072

MANCHON 243 GC - M/F




10-3/8"	6460014	14-3/4"	6460034	32-1"	6460054
12-3/8"	6460016	15-3/4"	6460036	28-1"1/4	6460056
14-3/8"	6460018	16-3/4"	6460038	32-1"1/4	6460058
16-3/8"	6460020	18-3/4"	6460040	36-1"1/4	6460060
10-1/2"	6460022	20-3/4"	6460042	32-1"1/2	6460062
12-1/2"	6460024	22-3/4"	6460044	36-1"1/2	6460064
14-1/2"	6460026	28-3/4"	6460046	40-1"1/2	6460066
15-1/2"	6460028	18-1"	6460048	42-1"1/2	6460068
16-1/2"	6460030	22-1"	6460050	52-2"	6460070
18-1/2"	6460032	28-1"	6460052	54-2"	6460072

MANCHON 270 GC - F/F



10-3/8"	6465016	15-3/4"	6465034	32-1"	6465052
12-3/8"	6465018	16-3/4"	6465036	28-1"1/4	6465054
14-3/8"	6465020	18-3/4"	6465038	32-1"1/4	6465056
12-1/2"	6465022	20-3/4"	6465040	36-1"1/4	6465058
14-1/2"	6465024	22-3/4"	6465042	32-1"1/2	6465060
15-1/2"	6465026	28-3/4"	6465044	36-1"1/2	6465062
16-1/2"	6465028	18-1"	6465046	40-1"1/2	6465064
18-1/2"	6465030	22-1"	6465048	42-1"1/2	6465066
14-3/4"	6465032	28-1"	6465050	52-2"	6465068
				54-2"	6465070

UNION 2 P 359 GC - F/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
10-3/8"	6450026		12-3/4"	6450036		20-1"	6450048	
12-3/8"	6450028		14-3/4"	6450038		22-1"	6450050	
10-1/2"	6450030		16-3/4"	6450040		28-1"1/4"	6450052	
12-1/2"	6450032		18-3/4"	6450042		32-1"1/4"	6450054	
14-1/2"	6450034		20-3/4"	6450044		36-1"1/2"	6450056	
			18-1"	6450046		40-2"	6450058	

UNION 3 P 340 CU - F/F



10	6442010		18	6442018		32	6442032	
12	6442012		20	6442020		40	6442040	
14	6442014		22	6442022		42	6442042	
16	6442016		28	6442028		52	6440052	

UNION 3P 340 GC - F/F



10-3/8"	6444020		14-3/4"	6444036		28-1"1/4"	6444054	
12-3/8"	6444022		15-3/4"	6444038		32-1"1/4"	6444056	
14-3/8"	6444024		16-3/4"	6444040		36-1"1/4"	6444058	
12-1/2"	6444026		18-3/4"	6444042		40-1"1/4"	6444060	
14-1/2"	6444028		22-3/4"	6444044		32-1"1/2"	6444062	
15-1/2"	6444030		28-3/4"	6444046		40-1"1/2"	6444064	
16-1/2"	6444032		22-1"	6444048		42-1"1/2"	6444066	
18-1/2"	6444034		28-1"	6444050		52-2"	6444068	
			32-1"	6444052		54-2"	6444070	

UNION 3P 341 GC - M/F



10-3/8"	6445012		15-3/4"	6445028		28-1"1/4"	6445044	
12-3/8"	6445014		16-3/4"	6445030		32-1"1/4"	6445046	
12-1/2"	6445016		18-3/4"	6445032		36-1"1/4"	6445048	
14-1/2"	6445018		20-3/4"	6445034		40-1"1/4"	6445050	
15-1/2"	6445020		22-3/4"	6445036		32-1"1/2"	6445052	
16-1/2"	6445022		22-1"	6445038		40-1"1/2"	6445054	
18-1/2"	6445024		28-1"	6445040		42-1"1/2"	6445056	
14-3/4"	6445026		32-1"	6445042		52-2"	6445058	
						54-2"	6445060	

UNION COUDÉ 98 CU - M/F



12-3/8"	6473090		16-1/2"	6473096		22-3/4"	6473102	
14-3/8"	6473092		16-3/4"	6473098		22-1"	6473104	
14-1/2"	6473094		18-3/4"	6473100		28-1"	6473106	

UNION COUDÉ 96 CU - F/F



12-3/8"	6473122		16-1/2"	6473128		22-3/4"	6473134	
14-3/8"	6473124		16-3/4"	6473130		22-1"	6473136	
14-1/2"	6473126		18-3/4"	6473132		28-1"	6473138	



RACCORD DROIT 2 P - 359 GCL



Diam.	Réf.	Euro
10-3/8"	6465208	
12-3/8"	6465210	
14-3/8"	6465212	
12-1/2"	6465214	
14-1/2"	6465216	
15-1/2"	6465218	

Diam.	Réf.	Euro
16-1/2"	6465220	
18-1/2"	6465222	
14-3/4"	6465224	
15-3/4"	6465226	
16-3/4"	6465228	
18-3/4"	6465230	
20-3/4"	6465232	

Diam.	Réf.	Euro
22-3/4"	6465234	
22-1"	6465236	
28-1"	6465238	
28-1" 1/4	6465240	
32-1" 1/4	6465242	
40-1" 1/2	6465244	
42-1" 1/2	6465246	

RACCORD COUDÉ 2 P - 5002 GC



12-3/8"	6466210
12-1/2"	6466212
14-1/2"	6466214
15-1/2"	6466216

16-1/2"	6466218
14-3/4"	6466220
15-3/4"	6466222
16-3/4"	6466224

18-3/4"	6466226
22-3/4"	6466228
22-1"	6466230
28-1"	6466232

RACCORD ÉGAL R 80 - F/F



3/8"	6466250
1/2"	6466252
3/4"	6466254
1"	6466256

RACCORD RÉDUIT R 81 - F/F



1/2"-3/8"	6466260
3/4"-1/2"	6466262

JONCTION COUDÉE ÉGALE



1/2"	6466268
3/4"	6466270

JONCTION COUDÉE RÉDUITE



3/4"-1/2"	6466272
-----------	---------

CROIX 180 - F/F/F/F



10	6465080
12	6465082

14	6465084
16	6465086

18	6465088
20	6465090

DISTRIBUTEUR 221 - F/F/F



10	6465110
12	6465112

14	6465114
16	6465116

18	6465118
20	6465120

**COURBE 90°
GR 5001 - M/F**



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
10	6511010		18	6511018		35	6511035	
12	6511012		20	6511020		36	6511036	
14	6511014		22	6511022		40	6511040	
15	6511015		28	6511028		42	6511042	
16	6511016		32	6511032		52	6511052	
						54	6511054	

**COURBE 90°
GR 5002 - F/F**



10	6511210	18	6511218	35	6511235
12	6511212	20	6511220	36	6511236
14	6511214	22	6511222	40	6511240
15	6511215	28	6511228	42	6511242
16	6511216	32	6511232	52	6511252
				54	6511254

**COURBE 45°
GR 5040 - M/F**



10	6511410	18	6511418	36	6511436
12	6511412	22	6511422	40	6511440
14	6511414	28	6511428	42	6511442
15	6511415	32	6511432	52	6511452
16	6511416	35	6511435	54	6511454

**COURBE 45°
GR 5041 - F/F**



10	6511610	18	6511618	35	6511635
12	6511612	20	6511620	36	6511636
14	6511614	22	6511622	40	6511640
15	6511615	25	6511625	42	6511642
16	6511616	28	6511628	52	6511652
		32	6511632	54	6511654

**COUDE 90°
PR 5090 - F/F**



6	6510006	16	6510016	32	6510032
8	6510008	18	6510018	35	6510035
10	6510010	20	6510020	36	6510036
12	6510012	22	6510022	40	6510040
14	6510014	25	6510025	42	6510042
15	6510015	28	6510028	52	6510052
				54	6510054

**COUDE 90°
PR**



10	6510210	18	6510218	36	6510236
12	6510212	22	6510222	40	6510240
14	6510214	28	6510228	42	6510242
15	6510215	32	6510232	52	6510252
16	6510216	35	6510235	54	6510254



TE ÉGAL 90° 5130 - F/F/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
6	6515006		16	6515016		32	6515032	
8	6515008		18	6515018		35	6515035	
10	6515010		20	6515020		40	6515040	
12	6515012		22	6515022		42	6515042	
14	6515014		25	6515025		52	6515052	
15	6515015		28	6515028		54	6515054	

TE RÉDUIT 90° 5130R - F/F/F



8/10/8	6515300	16/22/16	6515362	22/22/18	6515428
10/8/10	6515302	18/12/12	6515364	22/28/22	6515430
10/12/10	6515304	18/12/16	6515366	28/12/28	6515432
12/8/12	6515306	18/12/18	6515368	28/14/28	6515434
12/10/10	6515308	18/14/14	6515370	28/16/28	6515436
12/10/12	6515310	18/14/16	6515372	28/18/18	6515438
12/12/10	6515312	18/14/18	6515374	28/18/22	6515440
12/14/12	6515314	18/15/15	6515376	28/18/28	6515442
12/15/12	6515316	18/15/18	6515378	28/22/22	6515444
12/16/12	6515318	18/16/14	6515380	28/22/28	6515446
12/18/12	6515320	18/16/16	6515382	28/28/16	6515448
14/10/14	6515322	18/16/18	6515384	28/28/18	6515450
14/12/12	6515324	18/18/12	6515386	28/28/22	6515452
14/12/14	6515325	18/18/14	6515388	28/35/28	6515454
14/14/12	6515326	18/18/16	6515390	32/22/32	6515456
14/16/12	6515328	18/22/18	6515392	32/28/32	6515458
14/16/14	6515330	22/12/18	6515394	35/18/35	6515460
14/18/14	6515332	22/12/22	6515396	35/22/28	6515462
15/12/15	6515334	22/14/14	6515398	35/22/35	6515464
15/15/12	6515336	22/14/16	6515400	35/28/22	6515466
15/18/15	6515338	22/14/18	6515402	35/28/28	6515468
15/22/15	6515340	22/14/22	6515404	35/28/35	6515470
16/12/12	6515342	22/15/15	6515406	35/35/22	6515472
16/12/14	6515344	22/15/22	6515408	35/35/28	6515474
16/12/16	6515346	22/16/16	6515410	35/42/35	6515476
16/14/12	6515348	22/16/22	6515412	42/22/42	6515478
16/14/14	6515350	22/18/14	6515414	42/28/42	6515480
16/14/16	6515352	22/18/16	6515416	42/35/42	6515482
16/16/12	6515354	22/18/18	6515418	54/22/54	6515484
16/16/14	6515356	22/18/22	6515420	54/28/54	6515486
16/18/14	6515358	22/22/12	6515422	54/35/54	6515488
16/18/16	6515360	22/22/14	6515424	54/42/54	6515490
		22/22/16	6515426	54/54/42	6515492



MANCHON 5270 - F/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
6	6528006		16	6528016		32	6528032	
8	6528008		18	6528018		35	6528035	
10	6528010		20	6528020		36	6528036	
12	6528012		22	6528022		40	6528040	
14	6528014		25	6528025		42	6528042	
15	6528015		28	6528028		52	6528052	
						54	6528054	

RÉDUCTION 5240 - F/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
8/6	6520100		18/14	6520128		28/18	6520156	
10/8	6520102		18/15	6520130		28/20	6520158	
12/8	6520104		18/16	6520132		28/22	6520160	
12/10	6520106		20/14	6520134		32/18	6520162	
14/10	6520108		20/16	6520136		32/22	6520164	
14/12	6520110		20/18	6520138		32/28	6520166	
15/12	6520112		22/12	6520140		35/22	6520168	
15/14	6520114		22/14	6520142		35/28	6520170	
16/10	6520116		22/16	6520144		40/32	6520172	
16/12	6520118		22/18	6520146		42/18	6520174	
16/14	6520120		22/20	6520148		42/22	6520176	
16/15	6520122		28/12	6520150		42/35	6520178	
18/10	6520124		28/14	6520152		54/28	6520180	
18/12	6520126		28/16	6520154		54/35	6520186	
						54/42	6520190	



RÉDUCTION 5243 - M/F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
8/6	6525002		18/12	6525028		32/18	6525056	
10/8	6525004		18/14	6525030		32/22	6525058	
12/8	6525006		18/15	6525032		32/28	6525060	
12/10	6525008		18/16	6525034		35/22	6525062	
14/10	6525010		22/12	6525036		35/28	6525064	
14/12	6525012		22/14	6525038		36/28	6525066	
15/12	6525014		22/15	6525040		40/32	6525068	
15/14	6525016		22/16	6525042		42/22	6525070	
16/10	6525018		22/18	6525044		42/28	6525072	
16/12	6525020		28/12	6525046		42/35	6525074	
16/14	6525022		28/14	6525048		54/22	6525076	
16/15	6525024		28/16	6525050		54/28	6525078	
18/10	6525026		28/18	6525052		54/35	6525080	
			28/22	6525054		54/42	6525082	

BOUCHON 5301 - F



Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro	Diam.	Réf.	Euro
10	6529010		15	6529015		28	6529028	
12	6529012		16	6529016		35	6529035	
14	6529014		18	6529018		42	6529042	
			22	6529022		54	6529054	

N° 90 I
COUDE 90°
F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5515000	
1/4"	5515010	
3/8"	5515020	
1/2"	5515030	
3/4"	5515040	
1"	5515050	
1"1/4	5515060	
1"1/2	5515070	
2"	5515080	
2"1/2	5515090	
3"	5515100	
4"	5515110	

N° 240 I
RÉDUCTION
F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	5530000	
3/8" x 1/8"	5530003	
3/8" x 1/4"	5530005	
1/2" x 1/4"	5530010	
1/2" x 3/8"	5530015	
3/4" x 3/8"	5530020	
3/4" x 1/2"	5530025	
1" x 1/2"	5530030	
1" x 3/4"	5530035	
1"1/4 x 3/4"	5530040	
1"1/4 x 1"	5530045	
1"1/2 x 1"	5530055	
1"1/2 x 1"1/4	5530060	
2" x 1"1/4	5530065	
2" x 1"1/2	5530070	

N° 92 I
COUDE 90°
M / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5520000	
1/4"	5520010	
3/8"	5520020	
1/2"	5520030	
3/4"	5520040	
1"	5520050	
1"1/4	5520060	
1"1/2	5520070	
2"	5520080	
2"1/2	5520090	
3"	5520100	

N° 241 I
RÉDUCTION
M / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	5532205	
3/8" x 1/8"	5532208	
3/8" x 1/4"	5532210	
1/2" x 1/4"	5532220	
1/2" x 3/8"	5532225	
3/4" x 3/8"	5532230	
3/4" x 1/2"	5532237	
1" x 1/2"	5532250	
1" x 3/4"	5532255	
1"1/4 x 3/4"	5532270	
1"1/4 x 1"	5532275	
1"1/2 x 1"	5532280	
1"1/2 x 1"1/4	5532295	
2" x 1"1/4	5532303	
2" x 1"1/2	5532305	

N° 130 I
TE 90°
F / F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5525000	
1/4"	5525010	
3/8"	5525020	
1/2"	5525030	
3/4"	5525040	
1"	5525050	
1"1/4	5525060	
1"1/2	5525070	
2"	5525080	
2"1/2	5525090	
3"	5525100	
4"	5525110	

N° 245 I
RÉDUCTION m / m



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4" x 1/8"	5534430	
3/8" x 1/4"	5534435	
1/2" x 3/8"	5534437	
3/4" x 1/2"	5534440	
1" x 3/4"	5534460	
1"1/4 x 1"	5534465	
1"1/2 x 1"1/4	5534470	
2" x 1"1/2	5534475	

Autres dimensions, nous consulter



N° 270 | MANCHON F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5505010	
1/4"	5505020	
3/8"	5505030	
1/2"	5505040	
3/4"	5505050	
1"	5505060	
1"1/4	5505070	
1"1/2	5505080	
2"	5505090	
2"1/2	5505100	
3"	5505110	
4"	5505120	

N° 280 | MAMELON M / M



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5540005	
1/4"	5540010	
3/8"	5540020	
1/2"	5540030	
3/4"	5540040	
1"	5540050	
1"1/4	5540060	
1"1/2	5540070	
2"	5540080	
2"1/2	5540090	
3"	5540100	

N° 290 | BOUCHON MÂLE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	5545305	
1/4"	5545310	
3/8"	5545320	
1/2"	5545330	
3/4"	5545340	
1"	5545350	
1"1/4	5545360	
1"1/2	5545370	
2"	5545380	

N° 300 | BOUCHON FEMELLE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	5547410	
3/8"	5547420	
1/2"	5547430	
3/4"	5547440	
1"	5547450	
1"1/4	5547460	
1"1/2	5547470	
2"	5547480	

N° 340 | UNION F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	5550010	
3/8"	5550020	
1/2"	5550030	
3/4"	5550040	
1"	5550050	
1"1/4	5550060	
1"1/2	5550070	
2"	5550080	

N° 341 | UNION M / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	5551210	
3/8"	5551220	
1/2"	5551230	
3/4"	5551240	
1"	5551250	
1"1/4	5551260	
1"1/2	5551270	
2"	5551280	

BOBINE MÂLE À SOUDER



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	5513410	
3/8"	5513420	
1/2"	5513430	
3/4"	5513440	
1"	5513450	
1"1/4	5513460	
1"1/2	5513470	
2"	5513480	
2"1/2	5513490	
3"	5513500	
4"	5513510	

BOBINE M / M



N/Réf.	Euro
5510010	
5510020	
5510030	
5510040	
5510050	
5510060	
5510070	
5510080	
5510090	
5510100	
5510110	

RACCORD CANNELÉ MÂLE



Diam-Can.	N/Réf.	Euro
1/8" - 7	5565000	
1/4" - 9	5565005	
3/8" - 11	5565010	
1/2" - 15	5565020	
3/4" - 20	5565030	
1" - 26	5565035	
1"1/4 - 34	5565042	
1"1/2 - 40	5565049	
2" - 52	5565060	

DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE

MÂLE SANS
VERROU 4191MÂLE AVEC
VERROU 4195FEMELLE SANS
VERROU 4192FEMELLE AVEC
VERROU 4196

DN	FILETÉ	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
20	3/4"	4922020		4924020		4923020		4925020	
25	1"	4922030		4924030		4923030		4925030	
32	1"1/4	4922040		4924040		4923040		4925040	
40	1"1/2	4922050		4924050		4923050		4925050	
50	2"	4922060		4924060		4923060		4925060	
65	2"1/2	4922070		4924070		4923070		4925070	
80	3"	4922080		4924080		4923080		4925080	
100	4"	4922090		4924100		4923090		4925100	

FIG 4197 BOUCHON
SYMÉTRIQUE
AVEC
VERROU
ET CHÂÎNETTEBOUCHON SYMÉTRIQUE
SIMPLIFIÉ À POIGNÉE
ET CHÂÎNETTE

DN	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
20	4926020			
25	4926030			
32	4926040			
40	4926050			
50	4926060		4928430	
65	4926070		4928435	
80	4926080		4928440	
100	4926090		4928445	

JONCTION BI-SYMÉTRIQUE
AVEC VERROU

DN	N/Réf.	Euro
32 x 40	4927205	
32 x 50	4927210	
40 x 50	4927215	
40 x 65	4927220	
50 x 65	4927235	
50 x 80	4927240	
65 x 80	4927250	
65 x 100	4927255	
80 x 100	4927260	



FIG 4190 DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE ANNELÉ AVEC VERROU



DN	Annelure	N/Réf.	Euro
20	25	4921020	
25	30	4921030	
32	35	4921040	
40	45	4921050	
50	55	4921060	
65	70	4921070	
80	90	4921080	
100	110	4921100	

DEMI-RACCORD SYMÉTRIQUE ANNELÉ DOUILLE RÉDUITE AVEC VERROU



DN	Annelure	N/Réf.	Euro
40	35	4921051	
40	40	4921052	
50	50	4921062	
65	65	4921072	
80	75	4921081	
80	80	4921082	
100	100	4921102	

DEMI-RACCORD BRONZE SYMÉTRIQUE



MÂLE SANS
VERROU 4091



MÂLE AVEC
VERROU 4095



FEMELLE SANS
VERROU 4092



FEMELLE AVEC
VERROU 4096

DN	FILETÉ	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
15	1/2"								
20	3/4"	4912020		4914020		4913020		4915020	
25	1"	4912030		4914030		4913030		4915030	
32	1" 1/4	4912040		4914040		4913040		4915040	
40	1" 1/2	4912050		4914050		4913050		4915050	
50	2"	4912060		4914060		4913060		4915060	
65	2" 1/2	4912070		4914070		4913070		4915070	
80	3"	4912080		4914080		4913080		4915080	
100	4"	4912090		4914100		4913090		4915090	

FIG 4090 DEMI-RACCORD
SYMÉTRIQUE ANNELÉ
AVEC VERROU



DN	Annelure	N/Réf.	Euro
15	20	4911010	
20	25	4911020	
25	30	4911030	
32	35	4911040	
40	45	4911050	
50	55	4911060	
65	70	4911070	
80	90	4911080	
100	110	4911100	

JONCTION BRONZE
BI-SYMÉTRIQUE
AVEC VERROU



DN	N/Réf.	Euro
32 x 40	4918230	
40 x 50	4918235	
40 x 65	4918240	
50 x 65	4918255	
50 x 80	4918260	
65 x 80	4918270	
65 x 100	4918275	
80 x 100	4918280	

FIG 4097 BOUCHON SYMÉTRIQUE
AVEC VERROU ET CHAÎNETTE



DN	N/Réf.	Euro
20	4916020	
25	4916030	
32	4916040	
40	4916050	
50	4916060	
65	4916070	
80	4916080	
100	4916090	

CLÉ TRICOISE ACIER EPOXY



Dim.	N/Réf.	Euro
20 / 65	4960010	
20 / 120	4960030	



COURBE 3 D 90°



COURBE 3 D 180°



Diamètre	N/Réf.	Euro	Hgs	N/Réf.	Euro
21,3 x 2	5010010		0,04	5025010	
26,9 x 2,3	5010020		0,06	5025020	
33,7 x 2,3	5010030		0,12	5025030	
42,4 x 2,6	5010040		0,19	5025040	
48,3 x 2,6	5010050		0,26	5025050	
60,3 x 2,9	5010060		0,49	5025060	
70 x 2,9	5010070		0,70	5025070	
76,1 x 2,9	5010080		0,78	5025080	
88,9 x 3,2	5010090		1,21	5025090	
101,6 x 3,6	5010100		1,83	5025100	
108 x 3,6	5010110		2,08	5025110	
114,3 x 3,6	5010120		2,35	5025120	
133 x 4	5010130		3,62	5025130	
139,7 x 4	5010140		4,00	5025140	
159 x 4,5	5010150		5,87	5025150	
168,3 x 4,5	5010160		6,54	5025160	
193,7 x 5,6	5010170		11,00	5025170	
219,1 x 6,3	5010180		15,80	5025200	
273 x 6,3	5010200		24,80		
323,9 x 7,1	5010210		39,80		
355,6 x 8	5010220		57,40		
406,4 x 8,8	5010230		82,60		

3D45° sur demande

TÉ ACIER À SOUDER



Diamètre	N/Réf.	Euro
26,9 x 2,3	5040005	
33,7 x 2,6	5040010	
42,4 x 2,6	5040020	
48,3 x 2,6	5040030	
60,3 x 2,9	5040040	
76,1 x 2,9	5040050	
88,9 x 3,2	5040060	
114,3 x 3,6	5040070	
139,7 x 4	5040080	
168,3 x 4,5	5040090	
219,1 x 6,3	5040100	
273 x 6,3	5040110	
323,9 x 7,1	5040120	

FOND ACIER À SOUDER



Diamètre	N/Réf.	Euro
26,9 x 2,3	5035005	
33,7 x 2,6	5035010	
42,4 x 2,6	5035020	
48,3 x 2,6	5035030	
60,3 x 2,9	5035040	
70 x 2,9	5035050	
76,1 x 2,9	5035060	
88,9 x 3,2	5035070	
101,6 x 3,6	5035080	
108 x 3,6	5035090	
114,3 x 3,6	5035100	
133 x 4	5035110	
139,7 x 4	5035120	
159 x 4,5	5035130	
168,3 x 4,5	5035140	
193 x 5,6	5035150	
219,1 x 6,3	5035160	
244 x 6,3	5035170	
273 x 6,3	5035180	
323,9 x 7,1	5035190	
355,6 x 8	5035200	
406,4 x 8,8	5035210	

RÉDUCTION ACIER À SOUDER (EXCENTRIQUE SUR DEMANDE)



Diamètre	N/Réf.	Euro
26,9 x 21,3	5030005	
33,7 x 26,9	5030015	
42,4 x 26,9	5030025	
42,4 x 33,7	5030030	
48,3 x 26,9	5030040	
48,3 x 33,7	5030050	
48,3 x 42,4	5030060	
60,3 x 33,7	5030070	
60,3 x 42,4	5030080	
60,3 x 48,3	5030090	
70 x 48,3	5030110	
70 x 60,3	5030130	
76,1 x 42,4	5030140	
76,1 x 48,3	5030150	
76,1 x 60,3	5030160	
88,9 x 48,3	5030170	
88,9 x 60,3	5030180	
88,9 x 70	5030190	
88,9 x 76,1	5030200	
101,6 x 76,1	5030230	
101,6 x 88,9	5030240	
108 x 60,3	5030250	
108 x 76,1	5030260	
108 x 88,9	5030270	
114,3 x 60,3	5030280	
114,3 x 76,1	5030300	
114,3 x 88,9	5030310	

Diamètre	N/Réf.	Euro
133 x 76,1	5030340	
133 x 88,9	5030350	
133 x 114,3	5030380	
139,7 x 76,1	5030400	
139,7 x 88,9	5030410	
139,7 x 108	5030430	
139,7 x 114,3	5030440	
159 x 88,9	5030470	
159 x 108	5030480	
159 x 114,3	5030490	
159 x 133	5030500	
168,3 x 88,9	5030510	
168,3 x 114,3	5030530	
168,3 x 139,7	5030550	
193,7 x 114,3	5030570	
193,7 x 133	5030580	
193,7 x 168,3	5030590	
219,1 x 114,3	5030610	
219,1 x 133	5030620	
219,1 x 139,7	5030630	
219,1 x 159	5030640	
219,1 x 168,3	5030650	
273 x 133	5030670	
273 x 168,3	5030690	
273 x 219,1	5030700	
323,9 x 219,1	5030730	
323,9 x 273	5030740	
406,4 x 323,9	5030810	



BOBINE 530 ACIER NOIR FILETÉ / FILETÉ
(AUTRES LONGUEURS SUR DEMANDE)



DEMI-BOBINE 530A ACIER NOIR FILETÉ / À SOUDER



Diam.	Lg 50mm	Lg 80mm	Lg 100mm	Lg 120mm	Lg 150mm	Lg 200mm	Lg 60mm	Lg 80mm	Lg 100mm
1/4"	5110005	5110205	5110305	5110405	5110505	5110705	5111105	5111205	5111305
3/8"	5110010	5110210	5110310	5110410	5110510	5110710	5111107	5111210	5111310
1/2"	5110015	5110215	5110315	5110415	5110515	5110715	5111110	5111215	5111315
3/4"	5110020	5110220	5110320	5110420	5110520	5110720	5111120	5111220	5111320
1"	5110025	5110225	5110325	5110425	5110525	5110725	5111125	5111225	5111325
1"1/4	5110030	5110230	5110330	5110430	5110530	5110730	5111130	5111230	5111330
1"1/2	5110035	5110235	5110335	5110435	5110535	5110735	5111135	5111235	5111335
2"	5110040	5110240	5110340	5110440	5110540	5110740	5111140	5111240	5111340
2"1/2		5110245	5110345	5110445	5110545	5110745	5111145	5111245	5111345
3"		5110250	5110350	5110450	5110550	5110750	5111150	5111250	5111350
4"		5110255	5110355	5110455	5110555	5110755		5111255	5111355

MANCHON ACIER NOIR F / F 270N



DEMI-MANCHON ACIER NOIR F / F 2270N



Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
1/4"	5105020		5106020	
3/8"	5105030		5106030	
1/2"	5105040		5106040	
3/4"	5105050		5106050	
1"	5105060		5106060	
1"1/4	5105070		5106070	
1"1/2	5105080		5106080	
2"	5105090		5106090	
2"1/2	5105100		5106100	
3"	5105110		5106110	
4"	5105120		5106120	

BOBINE GALVA



Longueur	Diamètre	N/Réf.	Euro	Longueur	Diamètre	N/Réf.	Euro
100	1/2"	5160415		200	2"1/2	5160745	
100	3/4"	5160420		200	3"	5160750	
100	1"	5160425		300	1/2"	5160855	
100	1"1/4	5160430		300	3/4"	5160860	
100	1"1/2	5160435		300	1"	5160865	
100	2"	5160440		300	1"1/4	5160870	
100	2"1/2	5160445		300	1"1/2	5160875	
100	3"	5160450		300	2"	5160880	
100	4"	5160455		400	1/2"	5160915	
150	1/2"	5160515		400	3/4"	5160920	
150	3/4"	5160520		400	1"	5160925	
150	1"	5160525		400	1"1/4	5160930	
150	1"1/4	5160530		400	1"1/2	5160935	
150	1"1/2	5160535		400	2"	5160940	
150	2"	5160540		500	1/2"	5160945	
200	1/2"	5160715		500	3/4"	5160950	
200	3/4"	5160720		500	1"	5160955	
200	1"	5160725		500	1"1/4	5160960	
200	1"1/4	5160730		500	1"1/2	5160965	
200	1"1/2	5160735		500	2"	5160970	
200	2"	5160740		1000	1/2"	5160980	

Autres dimensions sur demande



TYPE 01 A BRIDE PLATE



TYPE 01 A BRIDE PLATE PLEINE



TYPE 11 B BRIDE COLLERETTE



JOINT POUR BRIDE AFM 38



DN Tube	PN	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
15 / 21,3	16	5805210		5810010		5814010		5840010	
20 / 26,9	16	5805215		5810015		5814015		5840015	
25 / 33,7	16	5805220		5810020		5814020		5840020	
32 / 42,4	16	5805225		5810025		5814025		5840025	
40 / 48,3	16	5805230		5810030		5814030		5840030	
50 / 60,3	16	5805235		5810035		5814035		5840035	
65 / 76,1	16	5805240		5810040		5814040		5840040	
80 / 88,9	16	5805245		5810045		5814045		5840042	
100 / 108	16	5805250		5810055		5814050		5840050	
100 / 114	16	5805255				5814055			
125 / 133	16	5805260		5810060		5814060		5840055	
125 / 139,7	16	5805265				5814065			
150 / 159	16	5805270		5810075		5814070		5840060	
150 / 168	16	5805275				5814075			
200 / 219,1	16	5805285		5810085		5814080		5840070	
200 / 219,1	10	5805485		5810185		5814185			
250 / 273	10	5805490		5810190		5814190		5840075	
300 / 323	10	5805495		5810195		5814195		5840080	

TYPE 13 B BRIDE TARAUDÉE NOIRE



Diamètre	PN	N/Réf.	Euro
3/8"	10 / 16	5820005	
1/2"	10 / 16	5820010	
3/4"	10 / 16	5820020	
1"	10 / 16	5820030	
1"1/4	10 / 16	5820040	
1"1/2	10 / 16	5820050	
2"	10 / 16	5820060	
2"1/2	10 / 16	5820070	
3"	10 / 16	5820080	
4"	10 / 16	5820090	

TIRANT EN ACIER ZINGUÉ AVEC ÉCROU



Diamètre Vanne	Nb de Tirant	Dimens.	N/Réf.	Euro
50 / 65	4	16 x 120	6088103	
80	8			
100 / 125	8	16 x 140	6088110	
150 / 200	8	20 x 150	6088195	

Bride inox sur demande

MANCHON DE RACCORDEMENT ET RÉPARATION



Diam	ACIER / ACIER	
	EPDM	NBR
26,9	4130002	4131002
33,7	4130005	4131005
42,4	4130008	4131008
48,3	4130010	4131010
60,3	4130013	4131013
70	4130015	4131015
76,1	4130017	4131017
88,9	4130021	4131021
101,6	4130023	4131023
108	4130025	4131025
114,3	4130027	4131027
133	4130032	4131032
139,7	4130033	4131033
159	4130037	4131037
168,3	4130038	4131038
193,7	4130041	4131041
219,1	4130043	4131043
273	4130049	4131049
323,9	4130051	4131051
355,6	4130053	4131053
406,4	4130054	4131054

En Option :

- Boulons et Tourillons INOX
- Boîtier INOX 316



Diam		ACIER / PVC	
Plastique	Métal	EPDM	NBR
40	42,4	4132008	4133008
50	48,3	4132010	4133010
63	60,3	4132013	4133013
75	76,1	4132017	4133017
90	88,9	4132021	4133021
110	108	4132025	4133025
110	114,3	4132027	4133027
125	129	4132031	4133031
140	139,7	4132033	4133033
160	159	4132037	4133037
200	204	4132042	4133042
225	219,1	4132043	4133043
250	254	4132047	4133047

AUTRES GAMMES SUR CONSULTATION :

- RACCORD COMPRESSION FONTE GALVA
- RACCORD CUIVRE À SERTIR
- VANNE 1/4 DE TOUR À SERTIR
- RACCORD BRONZE À VISSER
- RACCORD ACIER SÉRIE 100 ET 250 BARS (GAZ, NPT, SW, BW)
- RACCORD INOX À SOUDER
- RACCORD INOX SÉRIE 3000
- FLEXIBLE GALVA ET INOX
- BRIDE INOX
- ELECTROVANNE
- JOINT FIBRE
- BRIDE À EMBOÎTEMENT (SEF, DEF, SEM, DEM)
- PLAQUE PVC



COMPENSATEURS DE DILATATION

MANCHON ANTIVIBRATOIRE
EPDM À BRIDES
PN 10



DN	N/Réf.	Euro
32	4104125	
40	4104127	
50	4104132	
65	4104137	
80	4104142	
100	4104147	
125	4104152	
150	4104157	
200	4104162	
250	4104167	
300	4104170	

MANCHON ANTIVIBRATOIRE EPDM TARAUDÉ PN 10



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	4102010	
3/4"	4102015	
1"	4102020	
1"1/4	4102025	
1"1/2	4102030	
2"	4102035	
2"1/2	4102040	
3"	4102045	

Sur demande : manchette nitrile

RACCORD STANDARD TYPE SC CAOUTCHOUC EPDM
COLLIER INOX 304 ET BANDE ANTI-CISAILLEMENT PRESSION
MAXIMÂLE DE SERVICE 1,5 BAR



Diam	Largeur	N/Réf.	Euro
50 - 65	90	4109010	
65 - 75	90	4109015	
75 - 90	90	4109020	
85 - 90	100	4109025	
100 - 115	120	4109030	
105 - 120	120	4109035	
120 - 137	120	4109040	
130 - 150	120	4109045	
137 - 162	120	4109050	
150 - 175	120	4109055	
165 - 180	150	4109060	
175 - 190	150	4109065	
175 - 200	150	4109070	
187 - 212	150	4109075	
200 - 225	150	4109080	
225 - 250	150	4109085	
250 - 275	150	4109090	
265 - 290	150	4109095	
285 - 310	190	4109100	
295 - 320	190	4109105	
310 - 335	190	4109115	
325 - 350	190	4109116	
340 - 365	190	4109120	
355 - 385	190	4109125	
385 - 410	190	4109130	
400 - 430	190	4109135	
415 - 445	190	4109140	
435 - 465	190	4109145	
465 - 495	190	4109150	
480 - 510	190	4109155	
495 - 525	190	4109160	
515 - 545	190	4109165	
525 - 550	190	4109170	
530 - 560	190	4109175	
545 - 570	190	4109176	
550 - 585	190	4109177	
570 - 600	190	4109178	
590 - 620	190	4109180	
605 - 635	190	4109185	
615 - 645	190	4109190	



RACCORD DROIT TYPE DC CAOUTCHOUC EPDM COLLIER
INOX 304 PRESSION MAXIMÂLE DE SERVICE 0,6 BAR



Diam	Largeur	N/Réf.	Euro
24 - 32	64	4109408	
32 - 40	64	4109409	
42 - 50	64	4109410	
50 - 65	88	4109411	
65 - 75	90	4109413	
75 - 90	102	4109415	
85 - 100	100	4109416	
100 - 115	102	4109418	
105 - 120	120	4109420	
120 - 137	120	4109425	
125 - 150	120	4109445	
137 - 162	120	4109450	
150 - 175	120	4109457	
160 - 180	150	4109460	
165 - 190	150	4109465	
175 - 200	150	4109470	
187 - 212	150	4109475	
200 - 225	150	4109477	
225 - 250	150	4109480	
250 - 275	150	4109484	

Jonction réduite sur demande



RACCORDS SÉRIE LARGE TOLÉRANCE

RACCORD JONCTION -
LP5 À BRIDES PN 16
CORPS FONTE
REVÊTU RILSAN



DN	Dim. Ext.	N/Réf.	Euro
40	47,9 x 59,5	4167010	
50	57 x 74	4167012	
65	63 x 85	4167014	
80	85 x 107	4167016	
100	107 x 132	4167021	
125	132,2 x 158	4167025	
150	158 x 184	4167028	
175	189 x 212	4167030	
200	218 x 244	4167031	
225	243 x 269	4167035	
250	266 x 295	4167036	
300	315 x 349	4167040	

ADAPTATEUR - LP6
À BRIDES PN 16
CORPS FONTE
REVÊTU RILSAN



DN	Dim. Ext.	DN Bride	N/Réf.	Euro
50	57 x 74	50	4167100	
65	63 x 85	60 / 65 / 80	4167105	
80	85 x 107	80	4167110	
100	107 x 132	100	4167115	
125	132 x 158	125	4167117	
150	158 x 184	150	4167128	
175	189 x 212	200	4167138	
200	218 x 244	200	4167140	
225	243 x 269	250	4167145	
250	266 x 295	250	4167146	
300	315 x 349	300	4167160	

Pour tubes : acier, fonte, pvc, fibro ciment, inox boulons acier classe 4.6 Joint epdm t° : -20 à +70°c



MANCHON AVH - R5
RACCORDEMENT POUR TUBES PVC
TEMPÉRATURE MAXI 70°C



DN	D Tube PVC	N/Réf.	Euro
40	40	4164405	
40	50	4164410	
50	63	4164415	
65	75	4164420	
80	90	4164425	
100	110	4164430	
125	125	4164435	
125	140	4164440	
150	160	4164445	
175	200	4164450	
200	225	4164455	
250	250	4164460	
250	280	4164465	
300	315	4164470	
400	400	4164475	
500	500	4164480	

MATERIAUX :

- CORPS EN FONTE GRISE EN-GJL 250
- BAGUE DE SERRAGE EN FONTE À GRAPHITE SPHÉROÏDAL EN-GJS 500-7
- JOINT D'ÉTANCHÉITE EPDM
- BOULONNERIE ACIER ZINGUÉ
- REVÊTEMENT EPOXY

UTILISATION :

EAU POTABLE ET LIQUIDES NON AGRESSIFS

ADAPTATEUR À BRIDE - R6 AVH
RACCORDEMENT POUR TUBES PVC TEMPÉRATURE
MAXI 70°C



DN	D Tube PVC	N/Réf.	Euro
40	40	4164005	
40	50	4164010	
50	63	4164015	
60	63	4164020	
60	75	4164025	
65	63	4164030	
65	75	4164035	
80	90	4164040	
100	110	4164045	
125	125	4164050	
125	140	4164055	
150	160	4164060	
200	200	4164065	
200	225	4164070	
250	250	4164075	
250	280	4164077	
300	315	4164080	
400	400	4164085	
500	500	4164090	

MATERIAUX :

- CORPS ET BAGUE DE SERRAGE EN FONTE À GRAPHITE SPHÉROÏDAL EN-GJS 500-7
- JOINT D'ÉTANCHÉITE ET JOINT PLAT SUR LA BRIDE EPDM
- BOULONNERIE ACIER ZINGUÉ
- REVÊTEMENT EPOXY

UTILISATION :

EAU POTABLE ET LIQUIDES NON AGRESSIFS

COUDE 90° "S"



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
2"	50	60,3	4182005	
2"1/2	65	76,1	4182010	
3"	80	88,9	4182015	
4"	100	114,3	4182020	
5"	125	139,7	4182025	
6"1/2	150	165,1	4182030	
6"	150	168,3	4182035	
8"	200	219,1	4182040	

BRIDE D'ADAPTATION



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"	25	33,4	4182085	
1"1/4	32	42,4	4182090	
1"1/2	40	48,3	4182095	
2"	50	60,3	4182100	
2"1/2	65	76,1	4182105	
3"	80	88,9	4182110	
4"	100	114,3	4182115	
5"	125	139,7	4182120	
6"1/2	150	165,1	4182125	
6"	150	168,3	4182130	
8"	200	219,1	4182135	
10"	250	273	4182140	
12"	300	323,9	4182145	

TÉ "S"



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
2"	50	60,3	4182045	
2"1/2	65	76,1	4182050	
3"	80	88,9	4182055	
4"	100	114,3	4182060	
5"	125	139,7	4182065	
6"1/2	150	165,1	4182070	
6"	150	168,3	4182075	
8"	200	219,1	4182080	

BOUCHON



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"	25	33,4	4182150	
1"1/4	32	42,4	4182155	
1"1/2	40	48,3	4182160	
2"	50	60,3	4182165	
2"1/2	65	76,1	4182170	
3"	80	88,9	4182175	
4"	100	114,3	4182180	
5"	125	139,7	4182185	
6"1/2	150	165,1	4182190	
6"	150	168,3	4182195	
8"	200	219,1	4182200	
10"	250	273	4182205	
12"	300	323,9	4182210	

Galva sur demande



COLLIER ACCOUPLEMENT RIGIDE



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"	25	33,4	4182215	
1"1/4	32	42,4	4182220	
1"1/2	40	48,3	4182225	
2"	50	60,3	4182230	
2"1/2	65	76,1	4182235	
3"	80	88,9	4182240	
4"	100	114,3	4182245	
5"	125	139,7	4182250	
6"1/2	150	165,1	4182255	
6"	150	168,3	4182260	
8"	200	219,1	4182265	
10"	250	273	4182270	
12"	300	323,9	4182275	

DÉRIVATION SIMPLE TARAUDÉE



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"1/4x1"	32H25	42,4x33,4	4182280	
1"1/2x1"	40H25	48,3x33,4	4182285	
2"x1/2"	50H15	60,3x21,3	4182290	
2"x3/4"	50H20	60,3x26,9	4182295	
2"x1"	50H25	60,3x33,4	4182300	
2"x1"1/4	50H32	60,3x42,4	4182305	
2"x1"1/2	50H40	60,3x48,3	4182310	
2"1/2x1/2"	65H15	76,1x21,3	4182315	
2"1/2x3/4"	65H20	76,1x26,9	4182320	
2"1/2x1"	65H25	76,1x33,4	4182325	
2"1/2x1"1/4	65H32	76,1x42,4	4182330	
2"1/2x1"1/2	65H40	76,1x48,3	4182335	
3"x1/2"	80H15	88,9x21,3	4182340	
3"x3/4"	80H20	88,9x26,9	4182345	
3"x1"	80H25	88,9x33,4	4182350	
3"x1"1/4	80H32	88,9x42,4	4182355	
3"x1"1/2	80H40	88,9x48,3	4182360	
3"x2"	80H50	88,9x60,3	4182365	
4"x1/2"	100H15	114,3x21,3	4182370	
4"x3/4"	100H20	114,3x26,9	4182375	
4"x1"	100H25	114,3x33,4	4182380	
4"x1"1/4	100H32	114,3x42,4	4182385	
4"x1"1/2	100H40	114,3x48,3	4182390	
4"x2"	100H50	114,3x60,3	4182395	
4"x2"1/2	100H65	114,3x76,1	4182400	
4"x3"	100H80	114,3x88,9	4182405	
5"x1"	125H25	139,7x33,4	4182410	
5"x2"	125H50	139,7x60,3	4182415	
6"1/2x1"1/2	150H40	165,1x48,3	4182420	
6"1/2x2"	150H50	165,1x60,3	4182425	
6"1/2x2"1/2	150H65	165,1x76,1	4182430	
6"x1"1/4	150H32	168,3x42,4	4182435	
6"x1"1/2	150H40	168,3x48,3	4182440	
6"x2"	150H50	168,3x60,3	4182445	
6"x3"	150H80	168,3x88,9	4182450	
8"x2"	200H50	219,1x60,3	4182455	



DÉRIVATION SIMPLE RAINURÉE



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
2" x 1" 1/4	50H32	60,3 x 42,4	4182460	
2" x 1" 1/2	50H40	60,3 x 48,3	4182465	
2" 1/2 x 1"	65H25	76,1 x 33,4	4182470	
2" 1/2 x 1" 1/4	65H32	76,1 x 42,4	4182475	
2" 1/2 x 1" 1/2	65H40	76,1 x 48,3	4182480	
3" x 1"	80H25	88,9 x 33,4	4182485	
3" x 1" 1/4	80H32	88,9 x 42,4	4182490	
3" x 1" 1/2	80H40	88,9 x 48,3	4182495	
3" x 2"	80H50	88,9 x 60,3	4182500	
4" x 1" 1/4	100H32	114,3 x 42,4	4182505	
4" x 1" 1/2	100H40	114,3 x 48,3	4182510	
4" x 2"	100H50	114,3 x 60,3	4182515	
4" x 2" 1/2	100H65	114,3 x 76,1	4182520	
4" x 3"	100H80	114,3 x 88,9	4182525	
5" x 1" 1/4	125H32	139,7 x 42,4	4182530	
5" x 2"	125H50	139,7 x 60,3	4182535	
5" x 2" 1/2	125H65	139,7 x 76,1	4182540	
5" x 3"	125H80	139,7 x 88,9	4182545	
6" 1/2 x 2"	150H50	165,1 x 60,3	4182550	
6" 1/2 x 2" 1/2	150H65	165,1 x 60,3	4182555	
6" x 1" 1/4	150H32	168,1 x 42,4	4182560	
6" x 1" 1/2	150H40	168,3 x 48,3	4182565	
6" x 2"	150H50	168,3 x 60,1	4182570	
6" x 2" 1/2	150H65	168,3 x 76,1	4182575	
6" x 3"	150H80	168,3 x 88,9	4182580	
6" x 4"	150H100	168,3 x 114,3	4182585	
8" x 2"	200H50	219,1 x 60,3	4182590	
8" x 2" 1/2	200H65	219,1 x 76,1	4182595	
8" x 3"	200H80	219,1 x 88,9	4182600	
8" x 4"	200H100	219,1 x 114,3	4182605	



RÉDUCTION CONCENTRIQUE



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"1/4x1"	32H25	42,4x33,4	4182610	
1"1/2x1"	40H25	48,3x33,4	4182615	
1"1/2x1"1/4	40H32	48,3x42,4	4182620	
2"x1"	50H25	60,3x33,4	4182625	
2"x1"1/4	50H32	60,3x42,4	4182630	
2"x1"1/2	50H40	60,3x48,3	4182635	
2"1/2x1"	65H25	76,1x33,4	4182640	
2"1/2x1"1/4	65H32	76,1x42,4	4182645	
2"1/2x1"1/2	65H40	76,1x48,3	4182650	
2"1/2x2"	65H50	76,1x60,3	4182655	
3"x1"	80H25	88,9x33,4	4182660	
3"x1"1/4	80H32	88,9x42,4	4182665	
3"x1"1/2	80H40	88,9x48,3	4182670	
3"x2"	80H50	88,9x60,3	4182675	
3"x2"1/2	80H65	88,9x76,1	4182680	
4"x1"1/4	100H32	114,3x32,4	4182685	
4"x1"1/2	100H40	114,3x48,3	4182690	
4"x2"	100H50	114,3x60,3	4182695	
4"x2"1/2	100H65	114,3x76,1	4182700	
4"x3"	100H80	114,3x88,9	4182705	
5"x4"	125H100	139,7x114,3	4182710	
6"1/2x2"1/2	150H65	165,1x60,3	4182715	
6"1/2x3"	150H80	165,1x88,9	4182720	
6"1/2x4"	150H100	165,1x114,3	4182725	
6"1/2x5"	150H125	165,1x139,7	4182730	
6"x2"	150H50	168,3x60,3	4182735	
6"x2"1/2	150H65	168,3x76,1	4182740	
6"x3"	150H80	168,3x88,9	4182745	
6"x4"	150H100	168,3x114,3	4182750	
6"x5"	150H125	168,3x139,7	4182755	
8"x3"	200H80	219,1x88,9	4182760	
8"x4"	200H100	219,1x114,3	4182765	
8"x5"	200H125	219,1x139,7	4182770	
8"x6"1/2	200H150	219,1x165,1	4182775	
8"x6"	200H150	219,1x168,3	4182780	
10"x6"	250H150	273x168,3	4182785	
10"x8"	250H200	273x219,1	4182790	

ACCOUPLEMENT FLEXIBLE



Diam	DN	mm extérieur	N/Réf	Euro
1"	25	33,4	4182795	
1"1/4	32	42,4	4182800	
1"1/2	40	48,3	4182805	
2"	50	60,3	4182810	
2"1/2	65	76,1	4182815	
3"	80	88,9	4182820	
4"	100	114,3	4182825	
5"	125	139,7	4182830	
6"1/2	150	165,1	4182835	
6"	150	168,3	4182840	
8"	200	219,1	4182845	
10"	250	273	4182850	
12"	300	323,9	4182855	

VANNES 1/4
DE TOUR LAITON


Diam	Type	F/F	m/F	m/m	F/F à Purge 1/4"
1/4"	Levier	1405010	1405110	1405210	
	PAP	1405310	1405410	1405510	
3/8"	Levier	1405015	1405115	1405215	
	PAP	1405315	1405415	1405515	
1/2"	Levier	1405020	1405120	1405220	1425030
	PAP	1405320	1405420	1405520	
3/4"	Levier	1405025	1405125	1405225	1425040
	PAP	1405325	1405425	1405525	
1"	Levier	1405030	1405130	1405230	1425050
	PAP	1405330	1405430	1405530	
1"1/4	Levier	1405035	1405135	1405235	1425060
	PAP			1405240	
1"1/2	Levier	1405040	1405140	1405245	1425070
	PAP				
2"	Levier	1405045	1405150	1405255	1425080
	PAP				
2"1/2	Levier	1405050			
	PAP				
3"	Levier	1405055			
	PAP				
4"	Levier	1405060			
	PAP				

Diam	N/Réf en L	N/Réf en T	Euro
1/4"	1435010	1435110	
3/8"	1435020	1435120	
1/2"	1435030	1435130	
3/4"	1435040	1435140	
1"	1435050	1435150	
1"1/4	1435060	1435160	
1"1/2	1435070	1435170	
2"	1435080	1435180	

VANNES 3 VOIES LAITON
PN 16 - TMS : 90°C
LUMIÈRE EN L OU EN T

VANNES SÉRIE PN 40
F/F
FILET LONG


Diam	Réf	Euro
3/8"	1412305	
1/2"	1412306	
3/4"	1412308	
1"	1412310	
1"1/4	1412312	
1"1/2	1412314	
2"	1412316	
2"1/2	1412318	
3"	1412320	

R.T.S À BRIDES
CORPS LAITON
SPHÈRE LAITON
PASSAGE INTEGRAL
PN 10,
T°MS : 100°C



DN	N/Réf.	Euro
15	1428030	
20	1428040	
25	1428050	
32	1428060	
40	1428070	
50	1428080	
65	1428090	
80	1428100	
100	1428110	

R.T.S À BRIDES
CORPS FONTE
SPHÈRE LAITON
PASSAGE INTEGRAL
PN 10, T°MS : 100°C



DN	N/Réf.	Euro
40	1712230	
50	1712240	
65	1712250	
80	1712260	
100	1712270	
125	1712280	
150	1712290	
200	1712300	

MINI-VANNE LAITON F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	4146560	
3/8"	4146561	
1/2"	4146562	

MINI-VANNE LAITON M / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	4146540	
3/8"	4146542	
1/2"	4146545	

ROBINET AVEC RACCORD
AU NEZ



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2" x 3/4"	1452010	
3/4" x 3/4"	1452020	
3/4" x 1"	1452030	

ROBINET LAITON
AVEC RACCORD AU NEZ



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2" x 3/4"	1452033	
3/4" x 3/4"	1452034	
3/4" x 1"	1452035	

APPLIQUE LAITON MÛRALE



Diamètre	N/Réf.	Euro
20 x 1/2"	6360124	
25 x 1/2"	6360125	
25 x 3/4"	6360126	



VANNE INOX 3 PIÈCES PI À SPHÈRE INOX F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	1616210	
3/8"	1616220	
1/2"	1616230	
3/4"	1616240	
1"	1616250	
1"1/4	1616260	
1"1/2	1616270	
2"	1616280	
2"1/2	1616290	
3"	1616300	
4"	1616310	

VANNE ACIER 3 PIÈCES PI À SPHÈRE INOX 304 F / F




Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	1516210	
3/8"	1516220	
1/2"	1516230	
3/4"	1516240	
1"	1516250	
1"1/4	1516260	
1"1/2	1516270	
2"	1516280	
2"1/2	1516290	
3"	1516300	
4"	1516310	


VANNE 3 VOIES INOX 316 EN L OU EN T PN 40, T°MS: 140°C PASSAGE RÉDUIT POIGNÉE CADENASSABLE



Diamètre	N/Réf. L	N/Réf. T	Euro
1/4"	1635110	1635010	
3/8"	1635120	1635020	
1/2"	1635130	1635030	
3/4"	1635140	1635040	
1"	1635150	1635050	
1"1/4	1635160	1635060	
1"1/2	1635170	1635070	
2"	1635180	1635080	



Lumière en L



Lumière en T



VANNE GUILLOTINE ÉPOXY GSL 250 À VOLANT
PELLE INOX 304 SIÈGE NITRILE PN 10, T°MS : 80°C



DN	N/Réf.	Euro
50	4010010	
65	4010020	
80	4010030	
100	4010100	
125	4010125	
150	4010150	
200	4010200	
250	4010250	
300	4010300	

VANNE GUILLOTINE INOX À VOLANT PELLE INOX 316
SIÈGE EPDM PN 10, T°MS : 100°C



DN	N/Réf.	Euro
50	4033050	
65	4033065	
80	4033080	
100	4033100	
125	4033125	
150	4033150	
200	4033200	
250	4033250	
300	4033300	



CLAPET BATTANT INOX 316 PN 16, T°MS : 150°C F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	3754980	
3/8"	3754985	
1/2"	3754990	
3/4"	3754995	
1"	3755000	
1"1/4	3755005	
1"1/2	3755010	
2"	3755015	

FILTRE INOX 316 AVEC BOUCHON DE PURGE PN 10, T°MS : 200°C



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	3932200	
3/8"	3932210	
1/2"	3932220	
3/4"	3932230	
1"	3932240	
1"1/4	3932250	
1"1/2	3932260	
2"	3932270	



CORPS FONTE ENJL 1040
MANCHETTE EPDM
PAPILLON FONTE
REVÊTUE ÉPOXY
LEVIER ALU



DN	N/Réf.	Euro
32-40	0230020	
50	0230040	
65	0230060	
80	0230080	
100	0230100	
125	0230120	
150	0230140	
200	0230160	
250	0230180	
300	0230200	

SUR DEMANDE :

- COMMANDE PAR RÉDUCTEUR MANUEL
- COMMANDE PAR ACTIONNEUR ÉLECTRIQUE
- COMMANDE PAR ACTIONNEUR PNEUMATIQUE
- CONTACT FIN DE COURSE
- MOTORISATION
- VANNE CORPS INOX
- VANNE AGRÉE GAZ

CORPS FONTE GJL 250
MANCHETTE EPDM
PAPILLON FONTE GS
CHROMÉ
LEVIER FONTE DUCTILE



DN	N/Réf.	Euro
32-40	0335079	
50	0335080	
65	0335081	
80	0335082	
100	0335083	
125	0335084	
150	0335085	
200	0335086	
250	0335087	
300	0335088	

SUR DEMANDE :

QUALITE DE LA MANCHETTE	NBR (-10°C +80°C)
	EPDM (-15°C + 110°C)
	EPDM ACS
MATERIAU DU PAPILLON	INOX

VANNE FONTE À BRIDES 10150F



DN	PN 10	Euro	PN 16	Euro
40	2305010		-	
50	2305020		2305220	
65	2305030		2305230	
80	2305040		2305240	
100	2305050		2305250	
125	2305060		2305260	
150	2305070		2305270	
200	2305080		2305280	
250	2305090		-	
300	2305100		-	

ROBINET À SOUPAPE À BRIDES EN FONTE
TIGE ET SIÈGE INOX PN 16, T°ms : 120°C


DN	N/Réf.	Euro
15	2705010	
20	2705020	
25	2705030	
32	2705040	
40	2705050	
50	2705060	
65	2705070	
80	2705080	
100	2705090	
125	2705100	
150	2705110	
200	2705120	

CLAPET À BATTANT EN
FONTE PORTAGE LAIT./
LAIT.


DN	N/Réf.	Euro
40	3505010	
50	3505020	
65	3505030	
80	3505040	
100	3505050	
125	3505060	
150	3505070	
200	3505080	
250	3505090	
300	3505100	



FILTRE À BRIDES EN FONTE PN 16



DN	N/Réf.	Euro
15	3910010	
20	3910020	
25	3910030	
32	3910040	
40	3910050	
50	3910060	
65	3910070	
80	3910080	
100	3910090	
125	3910100	
150	3910110	
200	3910120	
250	3910130	
300	3910140	
350	3910150	
400	3910160	

VANNE EN FONTE À BRIDES À OPERCULE CAOUTCHOUC REVÊTUE EPOXY



DN	N/Réf.	Euro
40	2311110	
50	2311120	
65	2311130	
80	2311140	
100	2311150	
125	2311160	
150	2311170	
200	2311180	
250	2311190	
300	2311200	
350	2311205	
400	2311210	

CLAPET À BOULE FONTE À BRIDES PN 10/16 REVÊTUE EPOXY BOULE CAOUTCHOUC



DN	N/Réf.	Euro
50	3522210	
65	3522220	
80	3522230	
100	3522240	
125	3522250	
150	3522260	
200	3522270	
250	3522280	
300	3522290	

LAITON F / F PN 10



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	2216220	
1/2"	2216230	
3/4"	2216240	
1"	2216250	
1"1/4	2216260	
1"1/2	2216270	
2"	2216280	
2"1/2	2216290	
3"	2216300	
4"	2216310	

VANNE BRONZE À FERMETURE RAPIDE



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	2212520	
1/2"	2212530	
3/4"	2212540	
1"	2212550	
1"1/4	2212560	
1"1/2	2212570	
2"	2212580	
2"1/2	2212590	
3"	2212600	
4"	2212610	

BRONZE F / F PN 16



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	2209010	
3/8"	2209020	
1/2"	2209030	
3/4"	2209040	
1"	2209050	
1"1/4	2209060	
1"1/2	2209070	
2"	2209080	
2"1/2	2209090	
3"	2209100	
4"	2209110	

ROBINET À SOUPAPE CORPS BRONZE CLAPET MÉTAL F / F PN 16, T°MS : 90°C



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	3010010	
3/8"	3010020	
1/2"	3010030	
3/4"	3010040	
1"	3010050	
1"1/4	3010060	
1"1/2	3010070	
2"	3010080	



FILTRE LAITON À TAMIS INOX F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	3940010	
1/2"	3940020	
3/4"	3940030	
1"	3940040	
1"1/4	3940050	
1"1/2	3940060	
2"	3940070	
2"1/2	3940080	
3"	3940090	

FILTRE BRONZE À TAMIS INOX F / F



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	3950010	
1/2"	3950020	
3/4"	3950030	
1"	3950040	
1"1/4	3950050	
1"1/2	3950060	
2"	3950070	
2"1/2	3950080	
3"	3950090	
4"	3950100	

CLAPET
CRÉPINE
LAITON

Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	3835020	
3/4"	3835030	
1"	3835040	
1"1/4	3835050	
1"1/2	3835060	
2"	3835070	
2"1/2	3835080	
3"	3835090	
4"	3835100	

CLAPET
CRÉPINE
TAMIS INOX

Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	3832005	
1/2"	3832010	
3/4"	3832020	
1"	3832030	
1"1/4	3832040	
1"1/2	3832050	
2"	3832060	
2"1/2	3832070	
3"	3832080	
4"	3832090	

CLAPET À BATTANT F / F



PORTÉE MÉTAL

PORTÉE CAOUTCHOUC

Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
3/8"	3810010		3811110	
1/2"	3810020		3811120	
3/4"	3810030		3811130	
1"	3810040		3811140	
1"1/4	3810050		3811150	
1"1/2	3810060		3811160	
2"	3810070		3811170	
2"1/2	3810080		3811180	
3"	3810090		3811190	
4"	3810100		3811200	

CLAPET À RESSORT
PN 20 F/F
DISQUE NYLONCLAPET À RESSORT
TYPE F/F
DISQUE LAITON

Diamètre	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
3/8"	3830010		-	
1/2"	3830020		3830220	
3/4"	3830030		3830230	
1"	3830040		3830240	
1"1/4	3830050		3830250	
1"1/2	3830060		3830260	
2"	3830070		3830270	
2"1/2	3830080		3830280	
3"	3830090		3830290	
4"	3830100		3830300	



CLAPET SANDWICH ACIER ZINGUÉ JOINT NITRILE



DN	N/Réf.	Euro
40	3650005	
50	3650010	
65	3650020	
80	3650030	
100	3650040	
125	3650050	
150	3650060	
200	3650070	
250	3650080	
300	3650090	

CLAPET CRÉPINE TOUTES POSITIONS FONTE EPOXY 402B



Diamètre	N/Réf.	Euro
40	3504010	
50	3504020	
65	3504030	
80	3504035	
100	3504040	
125	3504045	
150	3504050	
200	3504055	
250	3504060	
300	3504065	

CLAPET DE PIED CRÉPINE FONTE EPOXY 302



N/Réf.	Euro
-	
3539510	
3539520	
3539530	
3539540	
3539550	
3539560	
3539570	
3539580	
3539590	

SOUPAPE LAITON NON RÉGLABLE PRÉRÉGLÉE À 3 OU 6 BARS



Désignation	N/Réf.	Euro
1/2" - F/F - 3 bars	4527030	
1/2" - M/F - 3 bars	4527031	
1/2" - F/F - 6 bars	4527034	
1/2" - M/F - 6 bars	4527036	
3/4" - F/F - 3 bars	4527040	
3/4" - F/F - 6 bars	4527045	

SOUPAPE LAITON RÉGLABLE ECHAPPEMENT CANALISÉ CLAPET MÉTAL F/F



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	4524820	
1/2"	4524830	
3/4"	4524840	
1"	4524850	
1"1/4	4524860	
1"1/2	4524870	
2"	4524880	
2"1/2	4524890	
3"	4524900	

SOUPAPE LAITON NON RÉGLABLE AVEC MANO. D 50 0 À 3 BARS M/F 1/2" PRISE MANO : 1/4" FEM.



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2" - M/F - 3 bars	4527130	

SOUPAPE LAITON RÉGLABLE ECHAPPEMENT CANALISÉ CLAPET TEFLON F/F



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	4526920	
1/2"	4526930	
3/4"	4526940	
1"	4526950	
1"1/4	4526960	
1"1/2	4526970	
2"	4526980	
2"1/2	4526985	
3"	4526990	



RÉDUCTEUR DE PRESSION
LAITON À PISTON F/F
P°MS : 10 BARS
PRESS° AMONT MAX 10 BARS
PRESS° AVAL : 1 À 4 BARS



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	4550010	
3/4"	4550020	

RÉDUCTEUR DE PRESSION
LAITON À PISTON F/F
P°MS : 25 BARS
PRESS° AMONT :
MAX 25 BARS
PRESS° AVAL :
1,2 À 6 BARS



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	4554110	
3/4"	4554115	
1"	4554120	
1"1/4	4554250	
1"1/2	4554255	
2"	4554260	
2"1/2	4554265	
3"	4554270	
4"	4554275	

PROTECTION

Disconnecteur à zone de pression réduite

CONTRÔLABLE
CORPS
BRONZE PN10
CLAPET
LAITON
UNION MÂLE
MONTAGE
HORIZONTALE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	3860026	
3/4"	3860028	
1"	3860030	
1"1/4	3860040	
1"1/2	3860050	
2"	3860060	

NON CONTRÔLABLE
CUVE BRONZE
CLAPET LAITON
UNION FEM.



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	3860120	
3/4"	3860125	

CLAPET ANTI-POLLUTION
F/M À ECROU TOURNANT
GUIDE POM / PPO / PA
JOINT NITRILE OU EPDM



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/4"	3803110	
1"	3803120	
1"1/4	3803130	
1"1/2	3803140	
2"	3803150	

FILTRE À TAMIS
EN LAITON AVEC VANNE
DE RINÇAGE



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/2"	3942020	
3/4"	3942030	
1"	3942040	
1"1/4	3942050	
1"1/2	3942060	
2"	3942070	
2"1/2	3942080	

PURGEURS + EVENT

PURGEUR D'AIR
AUTOMATIQUE LAITON
À CLAPET INCORPORÉ



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/8"	4551462	

PURGEUR EQUERRE
LAITON



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	9010084	
3/8"	9010085	



BOUCHON D'EVENT EN LAITON AVEC TAMIS



Diamètre	N/Réf.	Euro
3/4"	4112110	
1"	4112120	
1"1/4	4112130	
1"1/2	4112140	
2"	4112150	
2"1/2	4112160	
3"	4112170	

PURGEUR À VOLANT LAITON



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/8"	9010099	
1/4"	9010100	
3/8"	9010102	
1/2"	9010104	



FILTRE SORTIE FILETEE BSP



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
63 x 2"	105	20	1,37m ²	8326100	
90 x 3"	105	40	1,76m ²	8326105	
63 x 2"	125	20	1,37m ²	8326110	
90 x 3"	125	40	1,76m ²	8326115	

FILTRE SORTIE TARAUDÉE BSP SUPER



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
63 x 2"	105	40	1,76m ²	8326120	
63 x 2"	125	40	1,76m ²	8326125	

FILTRE SORTIE AVEC BRIDES



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
63 x 2"	105	20	1,37m ²	8326130	
90 x 3"	105	40	1,76m ²	8326135	
63 x 2"	125	20	1,37m ²	8326140	
90 x 3"	125	40	1,76m ²	8326145	



FILTRE SORTIE NETVITC



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
63 x 2"	105	20	1,37m ²	8326150	
90 x 3"	105	40	1,76m ²	8326155	
63 x 2"	125	20	1,37m ²	8326160	
90 x 3"	125	40	1,76m ²	8326165	

FILTRE SORTIE NETVITC SUPER



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
63 x 2"	105	40	1,76m ²	8326170	
63 x 2"	125	40	1,76m ²	8326175	

CARTOUCHE D'ANNEAUX



Dim.	Micron	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
500 x 2"	105	20	1,37m ²	8326180	
610 x 3"	105	40	1,76m ²	8326185	
500 x 2"	125	20	1,37m ²	8326190	
610 x 3"	125	40	1,76m ²	8326195	



CORPS DE FILTRE SORTIE NETVITC



Dim.	Debit	N/Réf	Euro
2"	20	8326215	
2"	40	8326220	
3"	40	8326225	

ENSEMBLE POUR CARTOUCHE



m3/h	N/Réf	Euro
20	8326230	
40	8326235	

ANNEAUX



Couleur	Micron	N/Réf	Euro
Bleu	125	8326240	
Jaune	105	8326245	

CARTOUCHE DE CYLINDRE PERFORE



Dim.	mm	m3/h	Surface	N/Réf	Euro
500x2"	2	20	1,31m²	8326255	
610x3"	2	40	1,72m²	8326260	

COUVERCLE NOIR



m3/h	N/Réf	Euro
20/40	8326250	
40	8326235	



VANNE À BOISSEAU SORTIE TARAUDÉ



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	8620181	
3/4"	8620182	
1"	8620183	
1"1/4	8620184	
1"1/2	8620185	
2"	8620186	

VANNE BOISSEAU SORTIE TARAUDÉ-FILETÉ



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	8620187	
3/4"	8620188	
1"	8620189	
1"1/4	8620190	
1"1/2	8620191	
2"	8620192	

Déjà nous consulter



VANNE COUDÉE SORTIE FILETÉE/FILETÉE



Diam	N/Réf	Euro
1/2" x 1/2"	8620193	
1/2" x 3/4"	8620194	
3/4" x 3/4"	8620195	
3/4" x 1"	8620200	

VANNE COUDÉE SORTIE FILETÉE/TARAUDÉE



Diam	N/Réf	Euro
1/2" x 1/2"	8620205	
1/2" x 3/4"	8620210	
3/4" x 3/4"	8620215	
3/4" x 1"	8620220	



KINETIC C1



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	4301000	
3/4"	4301005	
1"	4301010	

SIMPLE EFFET S1



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	4301015	
3/4"	4301020	
1"	4301025	

DOUBLE EFFET D1



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	4301030	
3/4"	4301035	
1"	4301040	

DOUBLE EFFET COUDEE CONNECTION 3/8 D1



Diam	N/Réf	Euro
1/2"	4301045	
3/4"	4301050	
1"	4301055	

EFFET C2



Diam	N/Réf	Euro
2"	4301060	
3"	4301065	

DOUBLE EFFET



Diam	N/Réf	Euro
2"	4301070	
3"	4301075	



MANOMÈTRE BOÎTIER INOX À BAIN GLYCÉRINE RACCORDEMENT D 63 : 1/4" RACCORDEMENT D 100 : 1/2"

A - AXIAL / R - RADIAL



Graduation en Bars	D 63 R	Euro	D 63 A	Euro	D 100 R	Euro	D 100 A	Euro
	N/Réf.		N/Réf.		N/Réf.		N/Réf.	
0 à 1	4320209		4324205		4321405		4326405	
0 à 1,6	4320210		4324210		4321410		4326410	
0 à 2,5	4320215		4324215		4321415		4326415	
0 à 4	4320220		4324220		4321420		4326420	
0 à 6	4320225		4324225		4321425		4326425	
0 à 10	4320230		4324230		4321430		4326430	
0 à 16	4320235		4324235		4321435		4326435	
0 à 25	4320240		4324240		4321440		4326440	
0 à 40	4320245		4324245		4321445		4326445	
0 à 60	4320250		4324250		4321450		4326450	
0 à 100	4320255		4324255		4321455		4326455	
0 à 160	4320260		4324260		4321460		4326460	

MANOMÈTRE BOÎTIER ABS SEC RACCORDEMENT D 50 ET 63 : 1/4"

A - AXIAL / R - RADIAL



Graduation en Bars	D 50 R	Euro	D 50 A	Euro	D 63 R	Euro	D 63 A	Euro
	N/Réf.		N/Réf.		N/Réf.		N/Réf.	
0 à 1	4304405		4311005		4304505		4311105	
0 à 2,5	4304420		4311015		4304515		4311110	
0 à 4	4304430		4311020		4304520		4311115	
0 à 6	4304435		4311025		4304525		4311120	
0 à 10	4304440		4311030		4304530		4311125	
0 à 16	4304445		4311035		4304535		4311130	
0 à 25	4304450		4311040		4304540		4311135	
0 à 40	4304455		4311045		4304545		4311140	



COMPTEUR DIVISIONNAIRE TURBINE À JET UNIQUE ENTRAÎNEMENT MAGNÉTIQUE POSITION HORIZONTALE CLASSE B, P°MS : 16 BARS



Calibre	Raccordement	Eau Froide (+ 30°C Maxi)		Eau Chaude (+ 90°C Maxi)	
		N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
DN 15	3/4"	4114210		4114225	
DN 20	1"	4114220		4114230	

COMPTEUR 1ÈRE PRISE * À JETS MULTIPLES CADRAN NOYÉ POSITION HORIZONTALE CLASSE B, P°MS : 16 BARS



Calibre	Raccordement	Eau Froide (+ 30°C Maxi)	
		N/Réf.	Euro *
DN 15	3/4"	4114262	
DN 20	1"	4114263	
DN 25	1" 1/4	4114264	
DN 32	1" 1/2	4114265	
DN 40	2"	4114266	
DN 50	2" 1/2	4114267	
Emet. d'impulsion 1L-10L-100L-1000L		4114268	

COMPTEUR GROS CALIBRE * TYPE À HÉLICE AXIALE, CADRAN SEC TOUTES POSITIONS CLASSE B, P°MS : 16 BARS



Calibre	Eau Froide (+ 30°C Maxi)		Eau Chaude (+ 90°C Maxi)	
	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro *
DN 50	4114270		4114370	
DN 65	4114275		4114375	
DN 80	4114280		4114380	
DN 100	4114285		4114385	
DN 150	4114290			
DN 200	4114295		4114390	

* Taxe SIM en sus



**THERMOMÈTRE VERTICAL INDUSTRIEL
DROIT (EQUERRE SUR DEMANDE)
LG 150 mm, RACCORDEMENT 1/2"**



Graduation en °C	Plonge Lg 63mm	Euro	Plonge Lg 100mm	Euro
	N/Réf.		N/Réf.	
-30° à +50°	4340010		4340032	
-10° à +50°	4340012		4340035	
0 + 120°	4340015		4340040	
0 + 160°	4340020		4340045	

**ROBINET
PORTE-MANOMÈTRE
À DÉCOMPRESSION M/F**



Diamètre	N/Réf.	Euro
1/4"	4146523	
3/8"	4146524	
1/2"	4146525	



ETRIER
ZINGUÉ BLANC
AVEC 2 ÉCROUS



ETRIER
INOX 304
AVEC 2 ÉCROUS
(316 SUR DEMANDE)



D x M	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
17 x 6	6006017		6007017	
21 x 6	6006021		6007021	
27 x 8	6006027		6007027	
34 x 8	6006034		6007034	
42 x 8	6006042		6007042	
49 x 8	6006049		6007049	
60 x 8	6006060		6007060	
76 x 8	6006076		6007076	
89 x 10	6006089		6007089	
102 x 10	6006102		6007102	
108 x 10	6006108		6007108	
114 x 10	6006114		6007114	
133 x 10	6006133		6007133	
139 x 10	6006139		6007139	
159 x 12	6006159		6007159	
168 x 12	6006168		6007168	
193 x 14	6006193		6007193	
204 x 14	6006204		6007204	
219 x 14	6006219		6007219	
244 x 14	6006244		6007244	
254 x 14	6006254		6007254	
273 x 14	6006273		6007273	
324 x 16	6006324		6007324	
355 x 18	6006355		6007355	
406 x 18	6006406		6007406	
458 x 18	6006458		6007458	
508 x 18	6006508		6007508	



COLLIER ACIER ZINGUÉ
BANDE PLEINE
LARGEUR 9mm



COLLIER INOX
BANDE PLEINE
LARGEUR 9mm



Dimension	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
8 x 12	6004003		6005750	
10 x 16	6004005		6005755	
12 x 20	6004010		6005760	
16 x 25	6004015		6005765	
20 x 32	6004020		6005770	
25 x 40	6004025		6005775	
32 x 50	6004030		6005780	
40 x 60	6004035		6005785	
50 x 70	6004040		6005790	

COLLIER ACIER ZINGUÉ
BANDE PLEINE
LARGEUR 12mm



COLLIER INOX
BANDE PLEINE
LARGEUR 12mm



Dimension	N/Réf.	Euro	N/Réf.	Euro
16 x 25	6004050		6005800	
20 x 32	6004055		6005805	
25 x 40	6004060		6005815	
32 x 50	6004065		6005820	
40 x 60	6004070		6005825	
50 x 70	6004075		6005830	
60 x 80	6004080		6005840	
70 x 90	6004090		6005850	
80 x 100	6004095		6005852	
90 x 110	6004100		6005855	
100 x 120	6004102		6005860	
110 x 130	6004105			
120 x 140	6004110			
150 x 170	6004115			
160 x 180	6004120			



COLLIER À 2 OREILLES ACIER ZINGUÉ



Dimension	N/Réf.	Euro
5 x 7	6093305	
7 x 9	6093307	
9 x 11	6093309	
11 x 13	6093311	
13 x 15	6093313	
15 x 18	6093315	
17 x 20	6093317	
20 x 23	6093320	
22 x 25	6093322	
23 x 27	6093323	
25 x 28	6093325	
28 x 31	6093327	
31 x 34	6093331	
34 x 37	6093334	
37 x 40	6093337	
40 x 43	6093340	

BANDE INOX LG 30m ET BOUCLE INOX BOÎTE DE 100



Largeur	N/Réf.	Euro
Bande		
3/8" - 9,5mm	6090605	
1/2" - 12,7mm	6090610	
5/8" - 16mm	6090615	
3/4" - 19mm	6090620	
Boucle		
3/8" - 9,5mm	6090625	
1/2" - 12,7mm	6090630	
5/8" - 16mm	6090635	
3/4" - 19mm	6090640	
Outil Universel		
	6090600	

COLLIER SUPER À BOULON



Dimension	Acier N/Réf.	Euro	Inox N/Réf.	Euro
29 x 31	6093029		6093529	
32 x 35	6093032		6093532	
36 x 39	6093036		6093536	
40 x 43	6093040		6093540	
44 x 47	6093044		6093544	
48 x 51	6093048		6093548	
52 x 55	6093052		6093552	
56 x 59	6093056		6093556	
60 x 63	6093060		6093560	
64 x 67	6093064		6093564	
68 x 73	6093068		6093568	
74 x 79	6093074		6093574	
80 x 85	6093080		6093580	
86 x 91	6093086		6093586	
92 x 97	6093092		6093592	
98 x 103	6093098		6093598	
104 x 112	6093104		6093604	
113 x 121	6093113		6093613	
122 x 130	6093122		6093622	
131 x 139	6093131		6093631	
140 x 148	6093141		6093640	
149 x 161	6093149		6093649	
162 x 174	6093162		6093662	
175 x 187	6093175		6093675	
188 x 200	6093188		6093688	
201 x 213	6093201		6093701	
214 x 226	6093220		6093720	
227 x 239	6093225		6093725	

POUR SOUDURE OXYGENE

Tuyau revêtement bleu pour oxygène, conforme aux normes en 559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,150	20	60	8940806	
6x13	40	0,150	20	60	8940807	
10x17	20	0,210	20	60	8940810	
10x17	40	0,210	20	60	8940811	

POUR SOUDURE ACETYLENE

Tuyau revêtement rouge pour acétylène, conforme aux normes EN 559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,150	20	60	8940816	
6x13	40	0,150	20	60	8940817	
10x17	20	0,210	20	60	8940820	
10x17	40	0,210	20	60	8940821	

POUR SOUDURE DOUBLE CONDUIT

Tuyau composé de deux tubes jumelés bleu et rouge, oxygène et acétylène. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,300	20	60	8940856	
10x17	20	0,420	20	60	8940860	

POUR SOUDURE PROPANE

Tuyau destiné au raccordement des chalumeaux aux postes de distribution de propane. Conforme aux normes EN559. Température -30 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6,3H12	40	0,120	20	60	8940866	
8H14	40	0,150	20	60	8940868	
10H17	40	0,210	20	60	8940870	

TUYAU PNEUMATIQUE

Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	40	0,065	20	60	8940606	
8x15	40	0,080	20	60	8940608	
10x18	40	0,110	20	60	8940610	



AIR COMPRI 15 BARS

Tube et revêtement en SBR/NR noir avec renforcement en trame textile.
Ne résiste pas aux hydrocarbures, température d'utilisation de -20 à +80°C.



Diamètre	Lg	poids kg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x13	20	0,160	15	45	8940406	
6x13	40	0,160	15	45	8940407	
8x15	20	0,180	15	45	8940408	
8x15	40	0,180	15	45	8940409	
10x17	20	0,220	15	45	8940410	
10x17	40	0,220	15	45	8940411	
13x21	20	0,270	15	45	8940414	
13x21	40	0,270	15	45	8940415	
16x23	20	0,320	15	45	8940418	
16x23	40	0,320	15	45	8940419	
20x29	20	0,510	15	45	8940420	
20x29	40	0,510	15	45	8940421	
25x34	20	0,620	15	45	8940425	
25x34	40	0,620	15	45	8940426	
32x43	20	0,950	15	45	8940428	
32x43	20	0,950	15	45	8940430	
35x47	20	1,050	15	45	8940432	
40x54	20	1,400	15	45	8940436	
45x59	20	1,600	15	45	8940438	
50x64	20	1,540	15	45	8940440	
60x74	20	2,100	15	45	8940444	
70x84	20	2,400	15	45	8940448	
75x91	20	2,640	15	45	8940450	
80x96	20	3,100	15	35	8940452	
90x106	20	3,600	15	35	8940454	
100x116	20	3,900	15	35	8940456	

TUYAU REFOULEMENT D'EAU

Tuyau c/c souple destiné pour le refoulement d'eau et de liquides inerte.

Résistant aux facteurs de vieillissement tels que les acides, le soleil, l'eau de mer, les engrais, les chocs, les tensions.

Température d'utilisation de -20 à + 100°C.



Diamètre	Lg	poids kg/m	p.s	p.u à 100°C	Réf	Prix/cour.
12x18	25	0,218	15	8	8941102	
12x18	50	0,218	15	8	8941104	
15x21	25	0,26	15	8	8941106	
15x21	50	0,26	15	8	8941108	
19x26	25	0,358	15	8	8941110	
19x26	50	0,358	15	8	8941112	
25x33	25	0,55	15	8	8941114	
25x33	50	0,55	15	8	8941116	
30x40	20	0,73	10	5	8941118	
40x52	20	1,1	10	5	8941122	
50x62	20	1,5	10	5	8941126	

CRISTAL ARME

Tuyau souple en PVC cristal armé de fibre polyester de qualité alimentaire. Température d'utilisation -10 à +60°C.



diam.	vide m eau	poids kg/m	p.s	ray.courb.	Réf	prix/ml
32	10	0,600	10	200	8968410	
35	10	0,720	10	220	8968415	
40	10	0,815	10	240	8968420	
50	10	1,15	8	300	8968425	
60	10	1,530	8	360	8968435	
63	10	1,58	8	370	8968437	
70	10	1,82	7	420	8968440	
75	10	1,920	7	450	8968445	
80	10	2,1	7	480	8968450	
90	10	2,4	5	550	8968455	
100	9	3,200	5	630	8968460	
110	9	3,500	5	710	8968465	
120	9	3,800	5	850	8968470	
127	9	4,130	4	880	8968472	
152	8	6,150	3	1100	8968475	
203	7	10,100	3	1850	8968480	

TUYAU PVC PISCINE

Tuyau résistant, léger et flexible en PVC plastifié. Spirale de renfort en PVC rigide antichoc, ne s'écrase pas. La surface extérieure lisse. Résistant aux variations climatiques, à l'abrasion et aux solutions chimiques. Recommandé pour collage avec raccord PVC. Température d'utilisation -10 à +60°C.

**CRISTAL**

Tuyau PVC monocouche, non armé.



Diamètre	p.s	Lg	Réf	Prix/cour.
2x4	5	25	8969800	
3x6	5	25	8969804	
4x7	5	25	8969810	
5x8	5	25	8969815	
6x9	5	25	8969820	
7x10	5	25	8969825	
8x11	5	25	8969830	
9x12	5	25	8969835	
10x14	5	25	8969840	
12x16	5	25	8969845	
15x19	5	25	8969850	
19x24	5	25	8969855	
20x26	3	25	8969860	
25x32	3	25	8969865	
30x38	3	25	8969870	

Autres Ø sur demande, existe aussi en 50 m

diamètre	poids kg/m	p.s	Réf	prix/ml
20x25	0,240	10	8992001	
25x32	0,420	10	8992006	
32x40	0,600	10	8992011	
42x50	0,715	8	8992015	
55x63	1,000	7	8992017	



AIR COMPRIME 20 BARS

Tuyau souple en PVC avec renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Air comprimé, pulvérisation agricole, asservissement pneumatique sur machines.

Equipement de petit matériel, passage de gaz et air industriel, applications diverses

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6x12	25	0,109	20	63	8969900	
8x14	25	0,130	20	63	8969904	
9x15	25	0,143	20	63	8969906	
10x16	25	0,155	20	63	8969908	
12,7x20	25	0,225	20	63	8969910	
16x24	25	0,315	20	63	8969912	
19x27	25	0,363	20	63	8969914	
25x34	25	0,520	20	63	8969916	

FUEL 10 BARS

Tuyau très souple en PVC spécial hydrocarbures et dérivés.

Renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Toutes applications: pompes, brûleurs, chauffage... utilisant du fuel.

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
6,3x11	25	0,080	10	40	8969920	
8x14	25	0,128	10	40	8969922	
10x16	25	0,149	10	33	8969924	
12x19	25	0,210	10	33	8969926	
15x23	25	0,295	10	33	8969928	
20x28	25	0,370	10	30	8969930	
25x32,5	25	0,425	8	24	8969932	

PULVERISATION 40 BARS

Tuyau souple en PVC avec renforcement par tresse textile de haute ténacité.

Air comprimé, pulvérisation agricole, équipement de postes de lavage à l'eau froide.

Température d'utilisation -15 à +60°C.



Diamètre	Lg	poids Hg/m	p.s	Plne	Réf	Prix/cour.
8x14,5	25	0,153	40	125	8969330	
8x14,5	50	0,153	40	125	8969331	
9x16	25	0,174	40	125	8969332	
9x16	50	0,174	40	125	8969333	
12x20	25	0,245	40	125	8969334	
12x20	50	0,245	40	125	8969335	
16x24	25	0,321	40	105	8969336	
16x24	50	0,321	40	105	8969337	
19x28	25	0,420	40	105	8969338	
19x28	50	0,420	40	105	8969339	
25x35	25	0,585	40	105	8969340	
25x35	50	0,585	40	105	8969341	

ASPIRATION REFOULEMENT SPIRE PVC

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en PVC rigide antichoc. Surface intérieure lisse en cristal transparent. Qualité alimentaire.

Température de -10 à +60°C. Longueur 25 mètres.



diamètre	épaisseur	poids kg/m	p.s	Ø courb.	Réf	prix/ml
20	2,7	0,190	4	100	8968008	
25	2,7	0,240	4	135	8968010	
30	2,8	0,300	4	140	8968012	
35	3,2	0,390	4	165	8968014	
40	3,5	0,465	4	190	8968016	
45	4	0,570	4	248	8968018	
50	4,0	0,680	4	260	8968020	
55	4	0,760	4	295	8968022	
60	4,2	0,825	4	331	8968024	
63	4,2	0,870	4	354	8968026	
70	4,3	1,060	3	384	8968028	
76	4,6	1,100	3	408	8968030	
80	4,6	1,300	3	425	8968032	
90	5,2	1,600	2	502	8968034	
102	5,5	1,850	2	567	8968036	
110	6,1	2,280	2	525	8968038	
120	6,2	2,500	2	670	8968040	

ASPIRATION REFOULEMENT SPIRE ACIER

Tuyau en PVC plastifié renforcé d'une spirale en acier galvanisée. Qualité alimentaire.

Température de -10 à +60°C. Longueur 25 mètres.



diamètre	épaisseur	poids kg/m	p.s	Ø courb.	Réf	prix/ml
16	3,5	0,250	5	60	8968050	
20	3,5	0,340	4	70	8968052	
25	4,0	0,450	4	75	8968054	
30	4,0	0,540	4	80	8968056	
35	4,5	0,710	3	100	8968058	
40	5,0	0,860	3	110	8968060	
45	5,5	1,100	3	120	8968062	
50	5,5	1,400	3	130	8968064	
60	6,5	1,800	3	180	8968066	
70	6,5	2,200	3	360	8968068	
76	6,5	2,350	2	380	8968069	
80	7,0	2,400	2	410	8968070	
90	7,0	3,300	2	430	8968072	
102	7,0	3,900	2	500	8968074	



REFOULEMENT PLAT MOYEN BLEU

Tuyau PVC nitrile plastifié renforcé en fils polyester
Température de -10 à +60°C. Longueur 50 mètres.



diamètre	poids kg/m	p.s	Réf	prix/ml
25	0,19	10	8968100	
32	0,240	10	8968102	
35	0,280	9	8968104	
40	0,320	8	8968108	
45	0,350	8	8968110	
50	0,410	8	8968112	
55	0,480	8	8968114	
63	0,560	8	8968116	
70	0,610	7	8968118	
76	0,690	7	8968120	
84	0,740	7	8968122	
90	0,850	7	8968124	
100	1,000	7	8968126	
110	1,150	7	8968128	
125	1,350	6	8968130	
150	1,600	4	8968132	
200	2,300	3	8968134	

REFOULEMENT PLAT LOURD ROUGE

Tuyau PVC nitrile plastifié renforcé en fils polyester
Température de -10 à +60°C. Longueur 50 mètres.



diamètre	poids kg/m	p.u	Réf	prix/ml
25	0,300	16	8968136	
35	0,410	16	8968138	
41	0,470	16	8968140	
45	0,520	15	8968142	
50	0,575	14	8968144	
63	0,690	15	8968146	
70	0,750	14	8968148	
75	0,870	12	8968150	
84	1,000	11	8968152	
90	1,250	11	8968154	
100	1,350	10	8968156	
110	1,600	8	8968158	
150	2,500	6	8968160	
200	3,300	4	8968162	

TUYAU D'ASPIRATION INDUSTRIELLE

Tuyau résistant et flexible en PVC plastifié souple avec spirale de renfort en PVC rigide antichoc.

Ne s'écrase pas, résistant aux variations températures, à l'abrasion et aux solutions chimiques.

Pour irrigations, eaux chargées, solutions chimiques, assainissement, usage très intensifs

Température de - 5 à 60°C. Longueur standard 25 mètres.



diam.	vide m eau	poids kg/m	p.s	ray. courb.	Réf	prix/ml
32	10	0,600	10	200	8968410	
35	10	0,720	10	220	8968415	
40	10	0,815	10	240	8968420	
50	10	1,15	8	300	8968425	
60	10	1,530	8	360	8968435	
63	10	1,58	8	370	8968437	
70	10	1,82	7	420	8968440	
75	10	1,920	7	450	8968445	
80	10	2,1	7	480	8968450	
90	10	2,4	5	550	8968455	
100	9	3,200	5	630	8968460	
110	9	3,500	5	710	8968465	
120	9	3,800	5	850	8968470	
127	9	4,130	4	880	8968472	
152	8	6,150	3	1100	8968475	
203	7	10,100	3	1850	8968480	

TUYAU D'ASPIRATION SUPER ELASTIQUE 12534

Tuyau très flexible avec spirale en PVC rigide résistante aux chocs.

Utilisation pour camion de vidange, tonnes a lisier, nettoyage de canalisation, assainissement.

Température de -20 à + 60°C.



diam.	épais- seur	poids kg/m	p.s	ray. courbure	Réf
25	4,4	0,550	7	100	
32	4,4	0,600	6	130	
38	4,4	0,700	6	150	
45	5	0,900	5,5	180	
50	5,5	1,050	5	200	
60	5,6	1,250	4,5	240	
63	6	1,390	4,5	250	
75	6,5	1,700	4	300	
76	6,5	1,700	4	300	
80	6,5	1,850	3,5	320	
89	3,7	2,250	3,5	360	
90	6,7	2,250	3,5	360	
100	7,4	2,700	3	400	
102	7,3	2,700	3	400	
110	7,5	3,100	3	440	
120	8	3,600	2,5	480	
125	8,3	3,900	2,5	500	
127	8,3	3,900	2,5	510	
130	8,5	4,100	2,5	520	
133	8,5	4,200	2,5	535	
150	9	5,000	2	600	
152	9	5,000	2	610	
160	9,4	5,600	2	640	
200	13	9,500	1,5	800	

GAINÉ POLYURETHANE SPIRE ACIER

Gaine polyurethane translucide spire acier cuivré. Intérieur lisse.

Très souple, bonne résistance à l'abrasion aux vapeurs d'huile et d'essence.

Température de -30 à +100°C.



diamètre	p.s	depres	ray. cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
40	1,4	0,3	40	0,22	8964271	
45	1,35	0,3	45	0,24	8964272	
50	1,3	0,28	50	0,37	8964274	
60	1,1	0,25	60	0,48	8964276	
70	1	0,23	70	0,55	8964278	
75	0,8	0,2	75	0,6	8964279	
80	0,7	0,18	80	0,62	8964280	
90	0,7	0,18	90	0,71	8964282	
100	0,6	0,15	100	0,78	8964283	
110	0,5	0,15	110	0,83	8964284	
120	0,45	0,12	120	0,9	8964286	
125	0,4	0,12	125	0,96	8964288	
130	0,3	0,11	130	0,98	8964290	
140	0,3	0,1	140	1,1	8964292	
150	0,25	0,1	150	1,2	8964294	
160	0,25	0,1	160	1,35	8964295	
180	0,2	0,09	180	1,51	8964296	
200	0,18	0,09	200	1,67	8964297	
250	0,15	0,08	250	2,2	8964298	
300	0,12	0,06	300	2,6	8964300	
350	0,1	0,06	350	2,9	8964301	
400	0,08	0,02	400	3,4	8964302	
450	0,06	0,01	450	3,65	8964303	
500	0,04	0,01	500	4,2	8963304	

GAINÉ POLYURETHANE SPIRE PVC

Gaine polyurethane translucide spire PVC rigide anti choc. Intérieur lisse.

Bonne flexibilité, bonne résistance à l'abrasion et à l'hydrolyse

Température de -30 à +80°C.



diamètre	p.s	depres	ray. cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
16	1,5	0,6	16	0,1	8964200	
20	1,5	0,6	20	0,14	8964203	
25	1,5	0,6	25	0,16	8964205	
30	1,5	0,6	30	0,195	8964210	
32	1,5	0,6	32	0,21	8964211	
35	1,5	0,6	35	0,24	8964212	
38	1,5	0,5	38	0,26	8964214	
40	1,5	0,5	40	0,265	8964215	
45	1,5	0,45	45	0,3	8964220	
50	1	0,45	50	0,335	8964225	
60	1	0,3	60	0,405	8964230	
65	1	0,3	65	0,46	8964233	
70	1	0,25	70	0,52	8964235	
75	1	0,25	75	0,58	8964240	
80	1	0,16	80	0,63	8964245	
90	1	0,16	90	0,73	8964250	
100	1	0,16	100	0,845	8964255	
110	0,8	0,16	110	0,915	8964257	
120	0,8	0,16	120	1,025	8964260	
125	0,8	0,16	125	1,075	8964262	
140	0,6	0,16	140	1,28	8964263	
150	0,6	0,16	150	1,44	8964265	
160	0,5	0,16	160	1,6	8964266	
180	0,5	0,16	180	1,91	8964267	
200	0,4	0,16	200	2,225	8964268	
250	0,3	0,15	250	3	8964269	

GAINE PVC SPIRE PVC

PVC plastifié gris foncé lisse spire PVC antichoc

Température de -10 à + 60°C.



diamètre	épais.	depres	ray.cour.	poids kg/m	Réf	prix/ml
20	0,7	0,5	20	0,14	8964105	
25	0,7	0,5	25	0,17	8964110	
30	0,7	0,5	30	0,2	8964115	
32	0,7	0,5	32	0,218	8964117	
35	0,7	0,5	35	0,24	8964120	
40	0,8	0,5	40	0,28	8964125	
45	0,8	0,4	45	0,36	8964130	
51	0,8	0,4	51	0,45	8964135	
55	0,8	0,4	55	0,49	8964140	
60	0,8	0,4	60	0,54	8964145	
65	0,9	0,4	65	0,59	8964150	
70	0,9	0,4	70	0,64	8964155	
76	0,9	0,4	76	0,69	8964160	
80	1	0,4	80	0,78	8964165	
90	1	0,4	90	0,83	8964170	
102	1	0,4	102	0,98	8964175	
110	1	0,4	110	1,1	8964177	
120	1	0,4	120	1,2	8964179	
127	1	0,3	127	1,25	8964180	
130	1	0,3	130	1,3	8964182	
140	1	0,3	140	1,5	8964184	
152	1,2	0,3	152	1,7	8964190	
160	1,2	0,3	160	1,92	8964192	
180	1,2	0,25	180	2,2	8964194	
203	1,2	0,25	203	2,4	8964196	
250	2	0,2	250	3	8964197	
300	2	0,1	300	3,6	8964199	

TUYAU D'ARROSAGE PROFESSIONNEL PVC

Tuyau 5 couches qualité supérieure, tube intérieur lisse en PVC vierge.

Renforcement spécial ATH supprimant le phénomène de vrillage sous pression.

Revêtement en PVC souple anti U.V. 25 Bar de pression test.



diamètre	Longueur	poids kg/m	p.s	Réf	prix/cour.
15 x 20,5	25	0,192	12	8969305	
15 x 20,5	50	0,192	12	8969307	
19 x 25,5	25	0,27	12	8969310	
19 x 25,5	50	0,27	12	8969312	
25 x 32,5	25	0,420	8	8969315	
25 x 32,5	50	0,420	8	8969317	
30 x 39	25	0,600	8	8969320	
30 x 39	50	0,600	8	8969321	
35 x 45	25	0,751	8	8969322	
35 x 45	50	0,751	8	8969323	
40 x 51	25	0,93	8	8969325	
40 x 51	50	0,93	8	8969326	
50 x 63	25	1,39	8	8969328	
50 x 63	50	1,39	8	8969329	

TUYAU CAOUTCHOUC EPDM

Tuyau caoutchouc souple revêtement synthétique rouge impression toilé.

Refoulement d'eau et de liquides inertes dans le domaine de l'arrosage, TP, irrigation, marine, carrière...



diamètre	Longueur	poids kg/m	p.s	Réf	prix/cour.
30 x 40	20	0,75	12	8941120	
35 x 45	20	0,9	8	8941121	
40 x 50	20	1,18	8	8941122	
50 x 62	20	1,65	8	8941126	

LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/CHAUFFAGE/CLIMATISATION FEMELLE-FEMELLE



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
FF 3/8 DN10 16bars	150mm	4155110	
	300mm	4155120	
	500mm	4155130	
	700mm	4155140	
	1000mm	4155150	
	1500mm	4155160	
FF 1/2 DN10 16bars	2000mm	4155170	
	300mm	4155180	
	500mm	4155190	
	800mm	4155200	
	1000mm	4155210	
	1500mm	4155220	
FF 1/2 DN13 16bars	2000mm	4155230	
	150mm	4155240	
	300mm	4155250	
	500mm	4155260	
	700mm	4155270	
	1000mm	4155280	
FF 1/2 DN15 16bars	1500mm	4155290	
	2000mm	4155300	
	300mm	4155310	
	500mm	4155320	
	600mm	4155330	
	700mm	4155340	
FF 3/4 DN12 16bars	800mm	4155350	
	1000mm	4155360	
	1500mm	4155370	
	2000mm	4155380	
	300mm	4155390	
	500mm	4155400	
FF 3/4 DN15 16bars	700mm	4155410	
	1000mm	4155420	
	1500mm	4155430	

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
FF 3/4 DN15 16bars	300mm	4155440	
	500mm	4155450	
	700mm	4155460	
	1000mm	4155470	
	1500mm	4155480	
	2000mm	4155490	
FF 3/4 DN20 10bars	300mm	4155500	
	500mm	4155510	
	600mm	4155520	
	700mm	4155530	
	800mm	4155540	
	1000mm	4155550	
FF 1 DN 25 6bars	1500mm	4155560	
	2000mm	4155570	
	300mm	4155580	
	500mm	4155590	
	700mm	4155600	
	1000mm	4155610	
FF 1 1/4 DN32 6bars	1500mm	4155620	
	2000mm	4155630	
	300mm	4155640	
	500mm	4155650	
	700mm	4155660	
	1000mm	4155670	
FF 1 1/2 DN40 6bars	1500mm	4155680	
	2000mm	4155690	
	300mm	4155700	
	500mm	4155710	
	700mm	4155720	
	1000mm	4155730	
FF 2 DN50 6bars	1500mm	4155740	
	300mm	4155750	
	500mm	4155760	
	700mm	4155770	
	1000mm	4155780	
	1500mm	4155790	



LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/ CHAUFFAGE/CLIMATISATION MALE-FEMELLE

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
MF 3/8 DN10 16bars	150mm	4156110	
	300mm	4156120	
	500mm	4156130	
	700mm	4156140	
	1000mm	4156150	
MF 1/2 DN10 16bars	1500mm	4156160	
	300mm	4156170	
	500mm	4156180	
	800mm	4156190	
	1000mm	4156200	
MF 1/2 DN13 16bars	1500mm	4156210	
	300mm	4156220	
	500mm	4156230	
	700mm	4156240	
	1000mm	4156250	
MF 1/2 DN15 16bars	1500mm	4156260	
	300mm	4156270	
	500mm	4156280	
	600mm	4156290	
	700mm	4156300	
MF 3/4 DN12 16bars	800mm	4156310	
	1000mm	4156320	
	1500mm	4156330	
	300mm	4156340	
	500mm	4156350	
MF 3/4 DN15 16bars	700mm	4156360	
	1000mm	4156370	
	1500mm	4156380	
	300mm	4156390	
	500mm	4156400	
MF 3/4 DN15 16bars	700mm	4156410	
	1000mm	4156420	
	1500mm	4156430	



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
MF 3/4 DN20 10bars	300mm	4156440	
	500mm	4156450	
	600mm	4156460	
	700mm	4156470	
	800mm	4156480	
MF 1 DN25 10bars	1000mm	4156490	
	1500mm	4156500	
	300mm	4156510	
	500mm	4156520	
	700mm	4156530	
MF 1 1/4 DN32 6bars	1000mm	4156540	
	1500mm	4156550	
	300mm	4156560	
	500mm	4156570	
	700mm	4156580	
MF 1 1/2 DN40 6bars	1000mm	4156590	
	1500mm	4156600	
	300mm	4156610	
	500mm	4156620	
	700mm	4156630	
M/F 2 DN50 6bars	1000mm	4156640	
	1500mm	4156650	
	300mm	4156660	
	500mm	4156670	
	700mm	4156680	
M/F 2 DN50 6bars	1000mm	4156690	
	1500mm	4156700	



LES FLEXIBLES: SANITAIRE/PLOMBERIE/CHAUFFAGE/CLIMATISATION

FEMELLE COUDE-FEMELLE DROIT



DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
F.DROIT F.COUE 1/2 DN 10	300mm	4157100	
	500mm	4157110	
	1000mm	4157120	
	1200mm	4157130	
	1500mm	4157140	
F.DROIT F.COUE 1/2 DN 13	2000mm	4157150	
	300mm	4157160	
	500mm	4157170	
	700mm	4157180	
	1000mm	4157190	
F.DROIT F.COUE 1/2 DN 15	1500mm	4157200	
	300mm	4157210	
	500mm	4157220	
	700mm	4157230	
	1000mm	4157240	
	1500mm	4157250	

DESIGNATION	LONGUEUR	N/REF	PV HT
F.DROIT F.COUE 3/4 DN 10	500mm	4157260	
	1000mm	4157270	
	1500mm	4157280	
	2000mm	4157290	
	2500mm	4157300	
F.DROIT F.COUE 3/4 DN 13	700mm	4157310	
	1000mm	4157320	
	1200mm	4157330	
	1500mm	4157340	
	2000mm	4157350	
F.DROIT F.COUE 3/4 DN 20	300mm	4157360	
	500mm	4157370	
	700mm	4157380	
	1000mm	4157390	
	1500mm	4157400	
F.DROIT F.COUE 1 DN 25	300mm	4157410	
	500mm	4157420	
	700mm	4157430	
	1000mm	4157440	
	1500mm	4157450	
F.DROIT F.COUE 1 1/4 DN 32	500mm	4157460	
	700mm	4157470	
	1000mm	4157480	

GÉNÉRALITÉS :

Toutes les ventes que nous effectuons sont soumises aux présentes conditions générales de vente, lesquelles ne peuvent être modifiées qu'avec notre accord écrit. Les clauses des commandes, confirmations ou autres documents émanant de nos clients ne sont applicables que dans la mesure où elles ne sont pas contraires à nos conditions générales de vente. Les renseignements portés sur nos catalogues ou notices ne sont donnés qu'à titre indicatif et ne nous engagent pas.

PRIX et CONDITIONS :

Nos prix, sauf convention contraire, s'entendent hors taxes, départ de nos magasins, emballage en sus. Sauf spécification de notre part, d'un délai d'option et prix définitif, nos prix sont donnés à titre indicatif et sans engagement.

Un Franco est accordé dès 400€ HT uniquement sur la région Bretagne Pays de Loire et hors grandes longueurs (par exemple le tube), en deçà un forfait participatif de 21€ HT est appliqué.

Un supplément forfaitaire de 5€ HT est également appliqué pour toutes commandes inférieures à 50€ HT (hors port).

LIVRAISON :

Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif. Leur dépassement ne peut entraîner ni annulation de la commande, ni indemnité.

Les livraisons sont réputées effectuées dans nos magasins. En conséquence, les marchandises voyagent aux risques et périls de l'acheteur et tous risques de détérioration lui incombent, même si nos ventes sont effectuées franco de port. En cas de manquements ou de dommages au cours de transport, il appartiendra donc au destinataire de faire les réserves d'usage à l'encontre du transporteur.

Aucun retour ne sera accepté s'il n'a pas fait l'objet d'un accord préalable.

CLAUDE DE RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ :

Conformément à la loi du 12 mai 1980, les marchandises livrées par APRO-OUEST restent la propriété de celle-ci jusqu'au paiement intégral de leur prix.

En cas de vente ou de transformation de ces marchandises, l'acheteur consent une subrogation de créance qui implique que celui-ci s'engage à céder à la première demande, jusqu'au paiement des factures du vendeur, tout ou partie des créances qu'il détient sur ses propres débiteurs, quitte à aviser ceux-ci de la subrogation de créance par lui consentie sur simple demande du vendeur, et ce, à due concurrence de la valeur des marchandises soumises à la réserve de propriété.

FACTURATION :

Nos factures prennent effet le jour de la mise à disposition ou de la remise, au transporteur, de nos marchandises.

PAIEMENT :

Nos factures sont payables comptant, sans escompte, sauf convention contraire. Elles sont payables au siège à Le Cellier.

Tout défaut de paiement à échéance rendra exigible les pénalités de retard, sans qu'une mise en demeure soit nécessaire, à un taux égal au taux d'intérêt appliqué par la BCE (Banque Centrale Européenne) majoré de 10 points. Il sera aussi exigé le paiement d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement d'un montant minimum de 40 euros, et d'une indemnité complémentaire de recouvrement sur les frais exposés selon justificatifs.

Les traites, jointes à nos factures ou à nos relevés de fin de mois, doivent nous être retournées dans les huit jours suivant leur réception.

Dans le cas où nos clients émettent eux-mêmes leurs lettres de change ou billets à ordre, ceux-ci doivent nous être adressés dans les mêmes délais.

Malgré le mode de paiement stipulé dans nos offres ou confirmations, nous nous réservons le droit de ne livrer que contre-remboursement.

REPRISE DE MATERIEL :

Aucun retour ne sera accepté sans accord express et écrit de notre part. Une minoration de 30% minimum sera déduite. Dans le cas où cela s'avérerait nécessaire, des frais de remise en état et de reconditionnement seront à la charge du demandeur en

plus de la minoration ci-dessus.

GARANTIE :

La garantie de la société est limitée au remplacement des marchandises défectueuses après examen contradictoire, ou au remboursement de la valeur facturée de ces marchandises, à l'exclusion de toute responsabilité ou indemnité à quelque titre que ce soit. Pour être prise en considération, la réclamation correspondante doit nous être adressée dans les 10 jours suivant la réception des marchandises.

CONTESTATION :

Tout litige, quelle qu'en soit la nature ou la cause, sera soumis à la juridiction du tribunal de commerce dont relève le siège social de la société, même dans les cas d'appel en garantie ou de pluralité des défendeurs.


APRO-OUEST S.A.S.

Z.A. les Relandières 44850 LE CELLIER

Tél. 02 51 13 00 25 - Fax 02 51 13 00 26

S.A.S. au capital de 150 000 € • RCS NANTES 399 496 744

CODE APE 4669 B - N° TVA Intracom. FR 51 399 496 744



APRO OUEST
ZA Les Relandières - 44850 LE CELLIER
Tél. 02 51 13 00 25 - Fax. 02 51 13 00 26
contact@apro-ouest.com - www.apro-ouest.com

